

DIE TÜR ZU IHRER WELT

DAS **ALUMINIUM** HAUSTÜRPROGRAMM



GAYKO
BESSERE FENSTER UND TÜREN

Die GAYKO-Qualitätsmarke...

Die Haustür zu Ihrer Welt

GAYKO-QUALITÄT FÜR IHR ZUHAUSE

Die GAYKO-Erfolgsgeschichte steht seit mehr als 30 Jahren für Innovationen auf höchstem Niveau, schickes Design, intelligente Funktionen und zukunftsweisende Technik. So tragen wir dazu bei, dass aus Ihrem Haus ein Zuhause wird, in dem Sie sich rundum sicher und geborgen fühlen.

Sie sollen von Ihrer Tür begeistert sein- und zwar jeden Tag. Deshalb bekommen Sie von uns Ihr individuelles Design mit Spitzentechnologie: hochwertige Materialien, Farb- und Alterungsbeständigkeit, eine sorgfältige handwerkliche Verarbeitung und Technik – das sind die entscheidenden inneren Werte, gebaut für Generationen.

HAUSTÜR IST NICHT GLEICH HAUSTÜR

Für Bauherren ist es schwer, sich in der Fülle der Haustürangebote zurecht zu finden, denn eine Haustür muss mehr sein als nur schön. Deshalb sollte man sich die Zeit nehmen, genau zu vergleichen. GAYKO-Haustüren sind ihrer Zeit voraus. Erleben Sie den feinen Unterschied: High-Tech und Innovationen machen aus einer Standardhaustür ein Qualitätsprodukt. Mit GAYKO setzen Sie auf eine zukunftsorientierte Haustür, die hinsichtlich Sicherheit, Wärmeschutz und Schallschutz die Anforderungen von morgen bereits erfüllt. Eine GAYKO-Haustür hat deshalb die entscheidenden inneren Werte und ist gebaut für Generationen.

PERFEKTER SERVICE AUS EINER HAND

Zu einem erstklassigen Produkt gehören eine erstklassige Beratung sowie ein schneller und reibungsloser Service- und zwar nicht irgendwo, sondern wohnortnah. Dafür haben wir unser eigenes deutschlandweites Vertriebsnetz aufgebaut. Ihr GAYKO-Fachpartner ist Ihr persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen, auch nach dem Einbau Ihrer neuen GAYKO-Haustür. Eine sichere Investition für den Wertehalt Ihrer Immobilie.

Sicher, energieeffizient, umweltschonend und komfortabel ein Leben lang.

...für Ihre bessere Haustür!



Willkommen Zuhause

„Die GAYKO-Haustürwelt bietet Ihnen ein umfangreiches Programm an Design- und Stilrichtungen. Folgen Sie bei der Entscheidung für eine Haustür Ihrem Stil und Ihren ganz persönlichen Vorlieben. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Auswählen Ihrer GAYKO-Traumhaustür.“

Ihr GAYKO-Team steht Ihnen auf dem Weg zu Ihrer neuen Haustür zur Seite!

Der Weg zu Ihrer neuen GAYKO-Haustür...




IHRE HAUSTÜR NACH MAß

Nach umfangreicher Beratung und Aufmaß vor Ort vom Fachpartner beginnt der Produktionsablauf in Wilnsdorf. Der Fachpartner bestellt die auf Ihre Wünsche und Anforderungen zugeschnittene Haustür direkt bei GAYKO. In enger Absprache werden Produktion und Liefertermin festgelegt – Ihnen bleibt die Spannung auf das neue Gesicht Ihres Eingangsbereiches.

QUALITÄT IST DIE VORAUSSETZUNG

Nur mit hochwertigen Materialien und ausgesuchten Lieferanten können Türen in GAYKO-Qualität entstehen. RAL-geprüfte Einzelkomponenten wie Füllungen, Profile, Sicherheitselemente, Beschläge und natürlich die RAL-geprüfte Fertigung garantieren eine qualitativ hochwertige und langlebige Haustür.



TECHNIK UND PROFESSIONALITÄT

In unserer Aluminium-Haustürenfertigung werden neben computerunterstützten Bearbeitungszentren viele Arbeitsschritte in Handarbeit verrichtet. Der prüfende Blick unserer geschulten Mitarbeiter und Maschinenführer während des gesamten Prozesses gewährleistet eine fehlerfreie Produktion.

NUR BEI GAYKO

Ebenfalls in Handarbeit erfolgt der sorgfältige Einbau der ausgewählten Beschläge, der Verriegelungen und der geprüften und zertifizierten Sicherheitselemente und Komfortlösungen. Gehen Sie auf Nummer sicher, mit dem ausgezeichneten GAYKO**SafeGA**® Sicherheitssystem.



SafeGA[®]
Mehr Information
siehe ab Seite 142

...vom Aufmaß bis in Ihr Zuhause!



DOPPELT HÄLT BESSER

Jede Haustür kommt auf den Prüfstand! Nur nach einer sorgfältigen Prüfung aller Funktionen und einer protokollierten Endabnahme darf Ihre Haustür unser Werk in Wilnsdorf verlassen.

TÜR ON TOUR

Sicher und stabil verpackt geht Ihre Haustür nun auf die Reise – zunächst zu Ihrem Fachpartner, der die Tür nach dem Transport nochmals checkt, mit Ihrer Bestellung abgleicht und den Einbau plant.



DAS FINALE

Das Warten hat ein Ende! Die Haustür wird von einem kompetenten Handwerkerteam Ihres Fachpartners eingebaut. Die RAL-zertifizierte und baugerechte Montage sorgt dafür, dass Sie nur an Ihrer neuen Haustür erkennen, dass Bauarbeiten stattgefunden haben.

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

Viele strahlende Gesichter beweisen uns täglich: mehr Service geht nicht!

„Jetzt fühlen wir uns wirklich sicher! Wir haben gezielt nach einem wirklich guten Sicherheitskonzept für unsere Haustür gesucht. Durch die polizeiliche Beratungsstelle haben wir uns umfassend informiert und uns für das GAYKOSafeGA® Sicherheitssystem entschieden“.



Inhaltsverzeichnis...

Suchen Sie sich Ihre stilgerechte Haustür aus



GAYKO TREND

| klar | puristisch | modern

08 - 63



GAYKO EXCLUSIV

| einzigartig | charmant | komfortabel

64 - 91



GAYKO CLASSIC

| klassisch | harmonisch | elegant

92 - 115

Technik-Programm

GAYKO AUSSTATTUNG

Die GAYKO-Qualitätszusage	116
Elementausführungen-Bauarten	118 - 119
Die GAYKO-Haustürkonstruktion	120 - 121
Die GAYKO-Komfortausstattung 200 und optionale Sonderausstattung	122 - 123

GAYKO DESIGN

Farbenvielfalt	124 - 125
Haustürbänder & Ornamentgläser	126 - 127
Schmuckverglasung & Ganzglas-Seitenteile	128 - 129
Haustürgriffe	130 - 141


GAYKO SICHERHEIT UND KOMFORT

GAYKO SafeGA ® Ihre zertifizierte Sicherheitsausstattung	142 - 145
Schlösser & Sicherheitselemente	146 - 147
Türkommunikation & weitere Komfortausstattung	148 - 149
Modellindex & GAYKO-Haustür-Designer	150 - 155

GAYKO TREND



„Unser Wohnstil entspricht unserem Charakter. Wir lieben klare Formen – puristisch und modern. Die GAYKO TREND Modelle haben uns sofort gefallen: perfektes Design mit schönen Details.“



Sind Sie ein Trend-Typ?

Design spielt für Sie eine wichtige Rolle? Sie interessieren sich für Trends und haben einen ausgesprochenen Sinn für Farben, Formen und Materialien? Dabei ist weniger für Sie immer mehr?

In unserer Türserie GAYKO TREND finden Sie ausgesuchte Materialien und reduzierte Formen, die sich zu einem klaren und modernen Design verbinden. Mit einer GAYKO TREND-Haustür setzen Sie die konsequente Architektur Ihres Hauses fort und machen Ihren Eingangsbereich zum gestalterischen Highlight. Zahlreiche Details wie Edelstahl-Lisenen, in die Türfüllung integrierte Griffe und rahmenlose Lichtausschnitte unterstreichen den ästhetischen Charme dieser Linie. Sie haben zudem die Möglichkeit, Innen- und Außenseite Ihrer GAYKO TREND-Haustür individuell zu gestalten – mit viel Raum für Ihre Ideen! Unsere Designlinie GAYKO TREND ist ein gestalterisches Statement, das auch in technischer Hinsicht alle Anforderungen einer modernen Tür erfüllt.



T1-002-01



↑ *Abbildung oben (250)*

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG078-4 Edelstahl kombiniert
mit Echtholz Jatoba, 1600 mm
Seitenteile Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Türmodell (170) →

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm





Geschlossene Modelle

„Weniger ist mehr“ für eine klare Designreihe, die ganz ohne üppige Dekorationen in ihrer reinen Gestaltung wirkt: hochwertig in Material und Verarbeitung, vollendet in der klaren Formgebung und perfekt durchdacht in der Funktion in bewährter GAYKO-Qualität.

T2-075-01



← Türmodell (164)

2 Nuten außen
 Farbe: Weiß RAL 9016
 Griff: Edelstahl viereckig
 (Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
 Aufsatzfüllung außen

Abbildung rechts (211) →

2 Nuten außen
 Griff: Edelstahl viereckig
 (Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
 Aufsatzfüllung außen
 Farbe: Silbergrau RAL 7001
 Seitenteil Glas: Klarglas,
 Verbundsicherheitsglas (VSG) außen





Nuten

Nuten, die auf raffinierte aber dezente Art in die Oberfläche der Türfüllung gefräst sind, unterstreichen das Gesamtdesign Ihrer Haustür auf edle Weise. Wie mit dem Lineal gezogen, nehmen sie stilsicher Bezug auf die Gestaltung des Modells, führen diese sanft fort und sind selbstverständlicher Bestandteil des Ganzen.



T2-076-01




← *Türmodell (176)*

3 Nuten außen
Griff: Edelstahl viereckig
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 08 RAL 7016



TREND

SafeGA®
 Mehr Information
 siehe ab Seite 142

T1-001-01



← Türmodell (144)

Einsatzfüllung, 5 Nuten außen
 Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
 Griff: AG023-1 Edelstahl, 1000 mm
Sicherheitsausstattung
 GAYKOSafeGA® 5000

↑ Abbildung oben (234)

5 Nuten außen
Sonderausstattung
 Aufsatzfüllung außen
 Farbe: Feinstruktur
 Anthrazitgrau VS 08 RAL 7016
 Griff: AG055-1 Edelstahl, 1000 mm
 Seitenteile Glas: Klarglas,
 Verbundsicherheitsglas (VSG) außen



T2-072-01



↑ *Abbildung oben (236)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Farbe: Feinstruktur Grau VS 01

mit Metallic-Effekt

Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Seitenteil Glas: Satinato weiß,

Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Türmodell (182) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen

Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm





Edelstahl-Lisenen erhaben

Das wirkungsvolle Element „Edelstahl-Lisenen“ wertet die Basisgestaltung der Haustüren auf dezente Art auf. Sanft mattierte Lisenen aus Edelstahl nehmen Bezug auf die Gestaltung der Haustür und führen diese auf besonders edle Weise fort.

T2-073-01



← Türmodell (194)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Farbe: Feinstruktur Anthrazitgrau VS 05
mit Metallic-Effekt

Griff: AGO41-1 Edelstahl, 1600 mm

Detailansicht →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen





T2-080-01




↑ *Abbildung oben (349)*

Glas: Klarglas
Haustürkonstruktion: GAT918

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen und innen, flächenbündige Applikation aus Edelstahl außen und innen (innen nur bei beidseitiger Aufsatzfüllung möglich), Türbänder verdeckt liegend
Farbe: Weiß RAL 9016
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl
Seitenteile Glas: Klarglas



T2-080-01



← *Türmodell (268)*

Haustürkonstruktion: GAT918

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen und innen, dreiteilige Rollenbänder Edelstahloptik, flächenbündige Applikation aus Edelstahl außen und innen (innen nur bei beidseitiger Aufsatzfüllung möglich), Farbe: Feinstruktur Anthrazitgrau VS 05 mit Metallic-Effekt
Glas: Satinato weiß
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm

↓ *Detailansicht*

Edelsthalapplikation kombiniert mit Glas und Feinstrukturfarbe





T2-079-01



↑ *Abbildung oben (220)*

integrierte Hausnummer,
Applikationen aus Aluminium flächenbündig außen,
Glas: A-01, Ziffer und großes Feld klar, Hintergrund matt

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG037-1 Edelstahl, 800 mm



T2-079-01



← *Türmodell (220)*

integrierte Hausnummer,
Applikationen aus Aluminium
flächenbündig außen
Glas: A-01, Ziffer und großes Feld klar,
Hintergrund matt

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 08 RAL 7016
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG037-1 Edelstahl, 800 mm

↓ *Detailansicht*

Integrierte Hausnummer mit
Applikation aus Aluminium



T1-003-03



↓ *Abbildung unten (202)*

Glas: R-500-25, mattiert mit klaren Rand

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Farbe: Silbergrau RAL 7001

Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Griff: AG038-1 Edelstahl, 1000 mm

(auch mit Edelstahlrahmen erhältlich T1-011-03)

T1-003-02



Türmodell (177) →

Farbe: Weiß RAL 9016

Glas: R-1257 mattiert mit klaren Streifen


Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm


Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

(auch mit Edelstahlrahmen erhältlich T1-011-02)





TREND

T2-087-02



← Türmodell (175)

Einsatzfüllung
 Farbe: Weiß RAL 9016
 Glas: A-04 mattiert mit klarem Rand
 Griff: zwei waagerechte Edelstahlstangen
 (Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
 Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

↑ Abbildung oben (187)

Einsatzfüllung
 Glas: A-04 mattiert mit klarem Rand
 Griff: zwei waagerechte Edelstahlstangen
 (Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
 Farbe: Basaltgrau RAL 7012
 Verbundsicherheitsglas (VSG) außen



T1-021-02



← Abbildung links (340)

Nuten außen

Glas: R-0986 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,

Design-Sockel Edelstahl

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016

Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Seitenteil T1-021-50

Glas: R-0986 mattiert mit klaren Streifen

Türmodell (221) →

Nuten außen

Farbe: Weiß RAL 9016

Glas: R-0986 mattiert
mit klaren Streifen

Sonderausstattung


Aufsatzfüllung außen

Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Sicherheitsausstattung

GAYKOSafeGA® 5000

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 142



↓ Detailansicht

Seitenteil T1-021-50

Glas: R-0986 mattiert mit klaren Streifen





T1-020-02



↑ *Abbildung oben Innenansicht (328)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen innen
 Farbe: Weiß RAL 9016
 Glas: R-0913 mattiert mit klaren Streifen
 Innendrücker: ID006-1, Edelstahl

Sonderausstattung

dreiteilige Rollenbänder Edelstahl
 Seitenteile Glas: SO-280 mattiert mit klaren Streifen
 Verbundsicherheitsglas (VSG) außen für
 Haustürmodell und Seitenteile

Türmodell (211) →

Nuten außen
 Glas: R-0913 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
 Farbe: Feinstruktur Grau VS 01
 mit Metallic-Effekt
 Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
 Griff: AG042-1 Edelstahl, 1800 mm





T2-085-02



← Türmodell (226)

Applikation aus Aluminium außen,
Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: A-03 mattiert mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl mattiert mit Aluminium
silber eloxierten Enden, 620 mm
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

↓ Detailansicht

Edelstahl-Griff mattiert mit Aluminium
silber eloxierten Enden



↓ Abbildung unten rechts (267)

Einsatzfüllung,
Applikation aus Aluminium außen,
Nuten außen
Glas: A-03 mattiert mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl mattiert mit Aluminium
silber eloxierten Enden, 620 mm
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung

Farbe: Karminrot RAL 3002
Seitenteil Glas: SO-250 vollflächig
sandgestrahlt





T1-014-01



↑ *Abbildung oben (290)*

Edelstahlrahmen außen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Glas: Satinato weiß
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Seitenteile Glas: Satinato weiß

Türmodell (238) →

Edelstahlrahmen außen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Glas: Satinato weiß
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Sicherheitsausstattung

GAYKOSafeGA® 5000

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 142

T2-084-01



↓ *Abbildung unten Innenansicht (261)*

flächenbündige Applikation aus Aluminium außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: Klarglas
Haustürkonstruktion: GAT918

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen und innen,
Türbänder verdeckt liegend
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl

Türmodell (215) →


flächenbündige Applikation aus Aluminium außen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 05 mit Metallic-Effekt
Glas: Satinato weiß
Griff: AG037-1 Edelstahl, 800 mm

↓ *Detailansicht*

flächenbündige Applikation aus
Aluminium, Glasausschnitt und
Feinstruktur-Oberfläche





T3-107-02



← Türmodell (224)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Glas: O-08 mattiert mit klarem Rand
und klaren Streifen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm


↓ Abbildungen unten (430)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Nuten innen
Farbe: außen Anthrazitgrau RAL 7016, innen Weiß RAL 9016
Glas: O-08 mattiert mit klarem Rand und klaren Streifen
Haustürkonstruktion: GAT918

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen und innen,
dreiteilige Rollenbänder, Edelstahloptik
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Seitenteile T3-107-50
Glas: O-08 mattiert mit klarem Rand und klaren Streifen
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl





TREND

T3-104-02



← Türmodell (227)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-05 mattiert mit klarem Rand
und klarem Streifen

Sonderausstattung


Aufsatzfüllung außen
Griff: AG081-1 Edelstahl gebogen, 500 mm

↑ Abbildung oben (306)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Nuten innen
Glas: O-05 mattiert mit klarem Rand und
klarem Streifen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Griff: AG081-1 Edelstahl gebogen, 500 mm
Seitenteil T3-104-50
Glas: O-05 mattiert mit klarem Rand und
klarem Streifen



T3-101-02



← Türmodell (256)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Kobaltblau RAL 5013
Glas: O-02g Teilmattierung mit zwei
Mattierungsstufen und Glaskristallsteinen

↑ Abbildung oben (412)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Nuten innen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Glas: O-02g Teilmattierung mit zwei
Mattierungsstufen und Glaskristallsteinen
Griff: AG023-1 Edelstahl, 1000 mm
Seitenteile T3-101-50
Glas: O-02 Teilmattierung mit zwei Mattierungsstufen



T3-111-02



← Türmodell (232)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-23 mattiert mit klarem Streifen
Griff: Edelstahl kombiniert
mit Echtholz Jatoba, 1600 mm
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen



↑ Detailansicht

erhabene Edelstahl-Lisenen außen

T5-129-03



↓ *Abbildung unten (283)*

Konstruktive Haustür

Designfeld (414 mm) rechts Feinstruktur Anthrazitgrau VS 05 mit Metallic-Effekt

Spiegel im Designfeld innen

Glas: feinmattiert mit klaren Streifen und Quadraten

Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung

Automatikschloss F mit A-Öffner,

integriertes kabelgebundenes Fingerscan-Modul

Farbe: Flügel- und Blendrahmen Schiefergrau RAL 7015

Griff: AG042-1 Edelstahl, 1800 mm

Seitenteil Glas: Satinato weiß

Türmodell (241) →

Konstruktive Haustür

Designfeld (414 mm) rechts Feinstruktur Anthrazitgrau

VS 05 mit Metallic-Effekt Spiegel im Designfeld innen

Glas: feinmattiert mit klaren Streifen und Quadraten

Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung

Automatikschloss F mit A-Öffner,

integriertes kabelgebundenes Fingerscan-Modul

Farbe: Flügel- und Blendrahmen Schiefergrau RAL 7015

Griff: AG042-1 Edelstahl, 1800 mm




Designfeld nach Wunsch

Die Farbe des Designfeldes ist unabhängig von der Flügel- und Blendrahmenfarbe wählbar in:




Feinstruktur
Grau VS 01
mit Metallic-Effekt




Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 05
mit Metallic-Effekt



Feinstruktur
Weinrot VS 04



Feinstruktur
Weiß VS 07



Feinstruktur
Terrabraun VS 06

Farbe: Feinstruktur Anthrazitgrau VS 05 mit Metallic-Effekt

← *Detailansicht*



Fingerscan-Modul,
Kabelgebunden,
ID680800 (33)



T3-103-02



← *Abbildung (372)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Glas: O-04 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Rubinrot RAL 3003
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm
Seitenteile Glas: SO-280 mattiert mit
klaren Streifen
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen für
Haustürmodell und Seitenteile



T3-103-02



← Türmodell (264)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Nuten innen
 Glas: O-04 mattiert mit klaren Streifen
 Haustürkonstruktion: GAT918

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen und innen,
 dreiteilige Rollenbänder Edelstahloptik
 Farbe: Basaltgrau RAL 7012
 Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm

Abbildung rechts Innenansicht (398) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Nuten innen
 Farbe: Weiß RAL 9016
 Glas: O-04 mattiert mit klaren Streifen
 Haustürkonstruktion: GAT918

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen und innen,
 dreiteilige Rollenbänder Edelstahloptik
 Innendrücker: ID032-1 Edelstahl
 Seitenteile Glas: SO-280 mattiert mit klaren Streifen,
 Verbundsicherheitsglas (VSG) außen,
 für Haustürmodell und Seitenteile



TREND



← Detailansicht

Glas O-04 mattiert mit klaren Streifen,
 erhabene Edelstahl-Lisenen außen

T1-018-02



↓ *Abbildung unten (325)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Glas: R-1164 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Seitenteil T1-018-51
Glas: R-1164 mattiert mit klaren Streifen

Türmodell (265) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Glas: R-1164 mattiert mit klaren Streifen


Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Holzdekor Siena Noce,
Blendrahmen in Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Sicherheitsausstattung

GAYKOSafeGA® 5000

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 142





Edelstahlrahmen & Glasausschnitte

Entdecken Sie die markanten Gestaltungsmöglichkeiten mit Applikationen und Rahmen aus Edelstahl. Der matt schimmernde Glanz gebürsteter Applikationen aus Edelstahl begeistert die Freunde wertigen Designs.

T1-026-02



← Türmodell (203)

Einsatzfüllung,
Edelstahlrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1255 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung

Griff: AG081-1 Edelstahl gebogen,
500 mm

Abbildung rechts (343) →

Edelstahlrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1255 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Griff: AG081-1 Edelstahl gebogen,
500 mm
Seitenteile Glas: SO-251 mattiert mit
klarem Rand





T1-012-01



↑ *Abbildung oben (243)*

Edelstahlrahmen außen und innen
(auch ohne Edelstahlrahmen erhältlich, T1-007-01)

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Feinstruktur Weinrot VS 04
Glas: Mastercarré weiß, Verbund-
sicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG024-1 Edelstahl, 1200 mm

→ *Türmodell (236)*

Edelstahlrahmen außen und innen
(auch ohne Edelstahlrahmen erhältlich, T1-007-01)
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Glas: Mastercarré weiß, Verbundsicherheitsglas
(VSG) außen
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm





T1-015-02



← Türmodell (179)

Einsatzfüllung,
Edelstahlrahmen außen und innen
(auch ohne Edelstahlrahmen erhältlich, T1-009-02)
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-500-25 mattiert mit klarem Rand,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Abbildung rechts (308) →

Edelstahlrahmen außen und innen
(auch ohne Edelstahlrahmen erhältlich)
Glas: R-500-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm
Seitenteile Glas: SO-251 mattiert mit klarem Rand, **Sicherheitsausstattung GAYKOSafeGA® 5000**

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 142



TREND



← Detailansicht

Edelstahlrahmen außen und
mattiertes Glas mit klarem Rand



Edelstahlrahmen mit Zierbügel

Der matt schimmernde Glanz gebürsteter und geschliffener Edelstahlrahmen hebt sich optisch elegant von dem Türblatt ab. Die erhabene Form in Kombination mit Zierbügeln begeistert die Freunde anspruchsvollem, wertigen Designs.



T1-023-01



← Türmodell (238)

Edelstahlrahmen außen, Zierbügel
Edelstahl außen, Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung


Aufsatzfüllung außen
Glas: Satinato weiß, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG071-1 Edelstahl gebogen, 860 mm

← Abbildung links (356)

Edelstahlrahmen außen, Zierbügel
Edelstahl außen, Nuten außen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Glas: Satinato weiß
Griff: AG071-1 Edelstahl gebogen, 860 mm
Seitenteile und Oberlicht Glas:
Satinato weiß





T1-025-02



↑ *Abbildung oben (368)*

Edelstahlrahmen erhaben außen, Zierbügel Edelstahl außen,
Edelstahlflachrahmen innen
Glas: R-1165 mattiert mit klarem Rand und klaren Streifen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG061-1 Edelstahl, 1200 mm
Seitenteile Glas: SO-251 mattiert mit klarem Rand

Einsatzfüllung Aufsatzfüllung Aufsatzfüllung innen & außen



T1-025-02



← *Türmodell (292)*

Edelstahlrahmen erhaben außen,
Zierbügel Edelstahl außen,
Edelstahlflachrahmen innen
Glas: G-1165, mattiert mit klarem
Rand und klaren Streifen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG067-1 Edelstahl, 1600 mm

Sicherheitsausstattung

GAYKO SafeGA® 5000

SafeGA

Mehr Information
siehe ab Seite 142

↓ *Detailansicht*

Glas R-1165 mattiert mit klarem Rand und
klaren Streifen, Edelstahl Zierbügel auf
Edelstahlrahmen





T1-028-01



← *Abbildung (247)*


erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Glas: Klarglas

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm
Seitenteil Glas: Klarglas
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen,
für Haustürmodell und Seitenteil

Edelstahl-Lisenen erhaben & Glasausschnitte

Das wirkungsvolle Element „Edelstahl-Lisenen“ wird genutzt, um die Basisgestaltung der Haustüren auf dezente Art zu unterstützen. Sanft mattierte Lisenen aus Edelstahl nehmen Bezug auf die Gestaltung der Haustür und führen diese auf besonders edle Weise fort.



T1-028-01



← Türmodell (205)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Glas: Satinato weiß, Verbund-
sicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

T2-081-01



↓ *Abbildung unten Innenansicht (266) Türmodell (356) →*

Farbe: Weiß RAL 9016

Glas: Klarglas

Haustürkonstruktion: GAT918

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen und innen,

Türbänder verdeckt liegend

Innendrücker: ID032-1 Edelstahl

erhabene Edelstahl-Lisenen außen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Farbe: Feinstruktur Grau VS 01 mit Metallic-Effekt

Glas: Satinato weiß, Verbundsicherheitsglas

(VSG) außen

Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Seitenteil T2-081-50

Glas: Satinato weiß, Verbundsicherheitsglas

(VSG) außen





TREND

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 142

T1-027-01



← Türmodell (225)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Glas: Satinato weiß
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Sicherheitsausstattung


GAYKOSafeGA® 5000

↑ Abbildung oben (207)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Glas: Klarglas

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm



T2-083-01



↑ *Abbildung oben Innenansicht (266)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: Klarglas
Haustürkonstruktion: GAT**918**

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen und innen,
Türbänder verdecktliegend
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl

Türmodell (230) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur Terrabraun VS 06
Glas: Satinato weiß, Verbundsicherheits-
glas (VSG) außen

T2-082-01



↓ *Abbildung unten (215)*

Aufsatzfüllung außen,
erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Glas: Klarglas

Sonderausstattung

Farbe: Feinstruktur Grau VS 01
mit Metallic-Effekt
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Türmodell (234) →


Aufsatzfüllung außen,
erhabene Edelstahl-Lisenen außen

Sonderausstattung

Farbe: Feinstruktur Terrabraun VS 06
Glas: Madras Pave weiß, Verbundsicher-
heitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

↓ *Detailansicht*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen und
Glas Madras Pave weiß





Rahmenlose Glasausschnitte

Haustüren mit rahmenlosen Glasausschnitten fallen durch ihr schlichtes aber edles Design auf. Sie verzichten ganz bewusst auf Rahmen zur stilistischen Betonung der Glasausschnitte.



T1-008-01



← Türmodell (227)

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Farbe: Feinstruktur Weiß VS 07 RAL 9016

Glas: Satinato weiß

Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm

Sicherheitsausstattung

GAYKOSafeGA® 5000

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 142

← Abbildung oben links (281)

Glas: Klarglas

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,

Design-Sockel Edelstahl

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016

Griff: AG081-1 Edelstahl, 500 mm

Seitenteile Glas: Klarglas



T1-010-01



↑ *Abbildung oben (285)*

Glas: Klarglas

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen, Design-Sockel Edelstahl

Farbe: Brillantblau RAL 5007

Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm

Seitenteile Glas: Klarglas

Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
für Haustürmodell und Seitenteile



T1-010-01



← *Türmodell (192)*

Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl

Glas: Satinato weiß, Verbund-
sicherheitsglas (VSG) außen

Griff: AG045-1 Edelstahl, 330 mm

↓ *Detailansicht*

Eleganter flacher Design-Sockel
aus Edelstahl





T3-106-02



← Türmodell (280)

Nuten außen und innen
 Glas: O-07 mattiertes und Klarglas in einem Glasfeld kombiniert
 Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm
 Haustürkonstruktion: GAT**918**


Sonderausstattung


Aufsatzfüllung außen und innen
 Türbänder verdeckt liegend
 Innendrücker: ID032-1 Edelstahl
 Farbe: Weiß RAL 9016 innen, Silbergrau RAL 7001 außen

← Abbildung links Innenansicht

↓ Detailansicht

Glas O-07 mattiertes und Klarglas in einem Glasfeld kombiniert





TREND

SafeGA[®]
Mehr Information
siehe ab Seite 142

T1-030-01



← Türmodell (241)

breite Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Glas: Satinato weiß
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Sicherheitsausstattung

GAYKOSafeGA[®] 5000

↑ Abbildung oben (265)

breite Nuten außen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 05 mit Metallic-Effekt
Glas: Satinato weiß
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Seitenteil Glas: Satinato weiß

T1-029-01



↓ *Abbildung unten (236)*

Nuten außen
Glas: R-500-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung


Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 08 RAL 7016
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Türmodell (219) →

Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-500-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm





T2-086-01



← Türmodell (216)

Nuten außen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Farbe: Silbergrau RAL 7001

Glas: Satinato weiß, Verbund-

sicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

↑ Abbildung oben (226)

Nuten außen

Glas: Klarglas

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Farbe: Silbergrau RAL 7001

Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Oberlicht Glas: Klarglas



T1-016-03



↑ *Abbildung oben (367)*

Edelstahlrahmen außen und innen
Glas: R-1271 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen, Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Feinstruktur Weinrot VS 04
Griff: AG082-1 Edelstahl gebogen, 500 mm
Seitenteile Glas: SO-250 vollflächig sandgestrahlt
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
für Haustürmodell und Seitenteile

Türmodell (213) →

Edelstahlrahmen außen und innen
Glas: R-1271 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm



Edelstahlrahmen & halbmondförmige Glasausschnitte

Entdecken Sie die markanten Gestaltungsmöglichkeiten mit Applikationen und Rahmen aus Edelstahl. Der matt schimmernde Glanz gebürsteter Applikationen aus Edelstahl begeistert die Freunde anspruchsvollem, wertigen Designs.



T1-017-02



← Türmodell (223)

Edelstahlrahmen außen
(auch ohne Edelstahlrahmen erhältlich
T1-006-02)
Glas: R-500-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG071-1 Edelstahl, 860 mm

Abbildung rechts (223) →

Edelstahlrahmen außen
(auch ohne Edelstahlrahmen erhältlich
T1-006-02)
Glas: R-500-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Basaltgrau RAL 7012
Griff: AG071-1 Edelstahl, 860 mm





T1-022-02



← *Abbildung (269)*

Nuten außen

Farbe: Weiß RAL 9016

Glas: R-0961, mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm

Seitenteil T1-022-50

Glas: R-0961, mattiert mit klaren Streifen,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen,
für Haustürmodell und Seitenteil



T1-022-02



← Türmodell (214)

Nuten außen

Glas: R-0961, mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Farbe: Basaltgrau RAL 7012

Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm

Gals: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Abbildung rechts Innenansicht (258) →

Einsatzfüllung

Farbe: Weiß RAL 9016

Glas: R-0961, mattiert mit klaren Streifen

Innendrücker: ID006-1, Edelstahl

Sonderausstattung

dreiteilige Rollenbänder Edelstahloptik

Seitenteil T1-022-50

Glas: R-0961, mattiert mit klaren Streifen

Verbundsicherheitsglas (VSG) außen,
für Haustürmodell und Seitenteil

↓ Detailansicht

Glas R-0961, mattiert mit klaren Streifen



T3-102-02



↓ *Abbildung unten (222)*

Einsatzfüllung,
erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-03 Teilmattierung und
Glasapplikation in Artista hellgrau

Sonderausstattung

Griff: AG071-1 Edelstahl gebogen, 860 mm

Türmodell (258) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Glas: O-03 Teilmattierung und
Glasapplikation in Artista hellgrau

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG071-1 Edelstahl gebogen, 860 mm

↓ *Detailansicht*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen





TREND

T3-110-02



← Türmodell (249)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-22 Designglas mattiert mit
klaren Streifen und Glaskristallsteinen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Griff: AG039-1 Edelstahl, 1200 mm

↑ Abbildung oben (261)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Glas: O-22 Designglas mattiert mit
klaren Streifen und Glaskristallsteinen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 08 RAL 7016
Griff: AG038-1 Edelstahl, 1000 mm



T4-124-01



↑ *Abbildung oben (282)*

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung 3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)
 Farbe: Weiß RAL 9016
 Glas: F-09 Feinmattierung mit klaren Linien, Applikation und Edelstahlrahmen, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung

Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm
 Ganzglas-Seitenteile T4-124-50
 Glas: F-11 feinmattiert mit klaren Streifen, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

→ *Türmodell (146)*

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung 3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)
 Farbe: Weiß RAL 9016
 Glas: F-09 Feinmattierung mit klaren Linien, Applikation und Edelstahlrahmen, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung

Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm





Ganzglas

Schön, pflegeleicht, beständig. Ob lackiert oder mattiert: Ganzglastüren setzen Akzente in moderner Architektur. Mit bestechender Ästhetik sowie einer glänzenden und außergewöhnlichen Oberfläche, die wie eine ganz normale Scheibe zu reinigen ist. Schließlich ist das veredelte Glas sicher im Scheibenzwischenraum einer Dreifach-Verglasung eingebettet.

T4-125-01



← Türmodell (171)

Einsatzfüllung,
 Ganzglasfüllung 3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)
 Farbe: Weiß RAL 9016
 Glas: F-13 Fein- und Stufenmattierung,
 Edelstahlrahmen und Designfeld mit Digital
 Direktdruck „Holzstruktur“ Mooreiche,*
 Verbundsicherheitsglas (VSG) außen


Sonderausstattung

Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

* Eine Auswahl **weiterer** „Holzstrukturen“
 und RAL-Farben sind für das Designfeld
 möglich. Fragen Sie ihren Fachpartner.

Detailansicht →

Fein- und Stufenmattierung,
 Edelstahlrahmen und Digitaldruck
 Holzoptik Mooreiche,
 Verbundsicherheitsglas (VSG) außen





T4-123-01



↑ *Abbildung oben (269)*

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung, 3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)
 Farbe: Weiß RAL 9016
 Glas: F-07 Fein- und Stufenmattierung, Edelstahlrahmen
 und Designfeld mit Digital Direktdruck „Holzstruktur“
 Nussbaum,* Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung

Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm
 Seitenteile Glas: SO-250 vollflächig sandgestrahlt
 Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Türmodell (171) →

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung
 3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)
 Farbe: Weiß RAL 9016
 Glas: F-07 Fein- und Stufenmattierung,
 Edelstahlrahmen und Designfeld mit Digital
 Direktdruck „Holzstruktur“ Nussbaum,*
 Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung

Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm



* Eine Auswahl **weiterer** „Holzstrukturen“ und RAL-Farben sind für das Designfeld möglich. Fragen Sie ihren GAYKO-Fachpartner.

T3-108-01



↓ *Abbildung unten (275)*

Einsatzfüllung,
Ganzglasfüllung 3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)
Glas: O-09 Holzdekor Golden Oak Applikation und
Edelstahlstreifen, Verbundsicherheitsglas (VSG)
außen

Sonderausstattung

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG021-1 Edelstahl, 600 mm
Ganzglas-Seitenteil T3-108-50
Glas: O-24 Mattierung und
Edelstahl-Applikation,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen



Türmodell (186) →

Einsatzfüllung,
Ganzglasfüllung 3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)
Glas: O-09 Mattierung,
rote Applikation und Edelstahlstreifen,*
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

↓ *Detailansicht*


Glas O-09 Mattierung, rote Applikation
und Edelstahlstreifen



* Eine Auswahl **weiterer** RAL-Farben und „Holzstrukturen“ sind für das Designfeld möglich. Fragen Sie ihren GAYKO-Fachpartner.



T3-109-01



← Abbildung (296)

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung
3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)
Glas: O-11 Teilmattierung, mit Edelstahl-
lisenen und Glaskristallsteinen,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG070-1 Edelstahl, 360 mm
Ganzglas-Seitenteil T3-109-50
Glas: O-26 mattiert mit Edelstahl-Lisenen
und Glaskristallsteinen,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen,
Seitenteil mit Flügelgleichprofil oben



T3-109-01



← Türmodell (220)

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung
 3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)
 Glas: 0-11 Teilmattierung, mit Edelstahl-
 lisenen und Glaskristallsteinen,
 Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung

Farbe: Weiß RAL 9016 innen,
 Anthrazitgrau RAL 7016 außen
 Türbänder verdeckt liegend
 Griff: AG024-1 Edelstahl, 1200 mm
 Innendrücker: ID032-1 Edelstahl

Abbildung rechts Innenansicht →



TREND



← Detailansicht

Glaskristallsteine & Edelstahl-Lisenen

GAYKO EXCLUSIV



„Unsere neue Tür ist eine GAYKO EXCLUSIV. Sie hat einfach etwas ganz Besonderes und verbindet höchsten Komfort mit einzigartigem Design.“

| einzigartig | charmant | komfortabel

Sind Sie ein Exklusiv-Typ?

Sie haben Stil und zeigen das? Auch Ihr Haus zeugt von erlesenem Geschmack, denn Sie versammeln gerne das Einzigartige um sich?

Wenn Sie auch in puncto Haustür das Besondere suchen, dann haben wir genau das Richtige für Sie. Die Haustüren unserer GAYKO EXCLUSIV-Serie besitzen eine starke Aussagekraft. Hier treffen außergewöhnliche Formen auf besondere Veredelungstechniken. So entstehen Meisterwerke in Carbon- oder Beton Optik, mit Klavierlack-Applikationen oder exotischen Holzelementen. Strahlende Swarovski-Elements oder eine integrierte LED-Beleuchtung setzen ganz besondere Akzente. Und was passt besser zu einer GAYKO EXCLUSIV-Haustür als höchster Komfort und intelligente Technik? Mit einer integrierten Türkommunikation oder einem Fingerscanner als Türöffner gönnen Sie sich dieses besondere Extra, das Ihr Leben angenehmer, einfacher und sicherer macht.

EXCLUSIV

Integrierte Griffelemente

Edel und schlicht – Modelle mit integrierten Designgriffen und eingelassenen Griffschalen aus Edelstahl bilden eine harmonische Einheit. Wie aus einem Guss unterstreichen Sie die betont zurückhaltende Formsprache zeitlos moderner Haustüren mit edlem, elegantem Charakter.



D2-098-01



Türmodell (193) →

Griff: integrierte Aluminium-Griffstange silber eloxiert
(nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur Anthrazitgrau VS 05
mit Metallic-Effekt

← *Detailansicht*

integrierte Aluminium-Griffstange silber eloxiert





EXCLUSIV

D1-057-01



← Türmodell (191)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Griff: integrierte Edelstahl Griffschale
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001

↑ Abbildung oben (269)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Griff: integrierte Edelstahl Griffschale
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Holzdekor Nussbaum waagrecht,
Blendrahmen Anthrazitgrau RAL 7016
Seitenteil Glas: SO-280 mattiert mit klaren Streifen,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen



D1-059-01



← *Abbildung links (414)*

Beton-Optik mit erhabenen
Edelstahl-Lisenen außen

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Blendrahmen und Flügelrahmen
Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG061-1 Edelstahl, 1200 mm
Seitenteile Glas: SO-280
mattiert mit klaren Streifen,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Türmodell (299) →

Beton-Optik mit erhabenen
Edelstahl-Lisenen außen

Sonderausstattung


Aufsatzfüllung außen
Farbe: Blendrahmen
Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG061-1 Edelstahl, 1200 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 142



Beton-Optik

Beton-Optik, Beton-Haptik – und doch kein Beton!
Art-Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus
einer flexiblen mineralischen Basis mit natürlichen
Marmoranteilen. Haustüren mit einer Füllung aus
Art-Beton verleihen der Fassade ein einzigartiges
Ambiente.



Kristall-Kollektion

Für die Kristall-Kollektion verarbeiten wir exklusiv SWAROVSKI ELEMENTS, die Premiummarke für feinste präzise geschliffene Kristallelemente von Swarovski. Das Familienunternehmen steht seit seiner Gründung im Jahr 1895 für absolute Kristallbrillanz und höchste Schliffpräzision. SWAROVSKI ELEMENTS machen sich daher nicht nur gut auf der Abendrobe, sondern auch an der Haustür. Absolut brillant. Lassen Sie sich verzaubern!

D1-067-01



← Türmodell (187)

Nuten außen mit eingebetteten Swarovski Elements
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung


Aufsatzfüllung außen
Edelstahl Design-Sockel
Griff: AG055-1 Edelstahl, 1000 mm

Abbildung rechts (246) →

Nuten außen mit eingebetteten Swarovski Elements

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG055-1 Edelstahl, 1000 mm
Seitenteil Glas: SO-280 mattiert mit klaren Streifen



← Detailansicht

Nut außen mit eingebetteten Swarovski Elements





EXCLUSIV



D3-120-01



← Türmodell (382)

Aufsatzfüllung außen,
erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
innen Nuten

Griff: Edelstahl mit polierten Kanten und
Applikation aus Thermo-Buchenholz
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung

Farbe: Beigegrau RAL 7006

Seitenteile D3-120-50 / D3-120-51

Glas: O-28 / O-29

mattiert mit klaren Linien

↓ Detailansicht

Griff aus Edelstahl mit polierten Kanten
und Applikation aus Thermo-Buchenholz





D2-097-01



← Türmodell (215)

Edelstahl-Applikationen außen
Griff: integrierter Edelstahl Griff
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 08 RAL 7016
Glas: Satinato weiß

Abbildung rechts Innenansicht (333) →

Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: Klarglas
Haustürkonstruktion GAT918

Sonderausstattung

Türbänder verdeckt liegend
Aufsatzfüllung außen und innen,
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl
Seitenteile Glas: Klarglas



EXCLUSIV



← Detailansicht

integrierter Edelstahl Griff,
Edelstahl-Applikationen außen



Black Magic-Optik

Elegant und hochwertig – erreicht durch die perfekte Verarbeitung von Einscheiben-Sicherheitsglas mit einem umlaufenden, schwarz lackierten Glasrand. An Klavierlack erinnernd, verleiht die schwarze Design-Verglasung diesem Modell eine fast dreidimensionale Anmutung.



D1-051-01



← Türmodell (271)

Black Magic-Optik außen, Nuten außen
 Farbe: Weiß RAL 9016
 Glas: R-1652 „Black Magic“ mit
 Satinato weiß

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,
 Design-Sockel Edelstahl
 Griff: AG056-1 Edelstahl, 500 mm

← Abbildung links oben (354)

Black Magic-Optik außen, Nuten außen
 Glas: R-1652 „Black Magic“ mit
 Satinato weiß

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,
 Design-Sockel Edelstahl
 Farbe: Silbergrau RAL 700 1
 Griff: AG056-1 Edelstahl, 500 mm
 Seitenteile Glas: Satinato weiß

D2-096-01



Türmodell (216) →

Griff: Edelstahl, 880 mm
(Griff nur wie abgebildet möglich)
Glas: Klarglas

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Farbe: Feinstruktur Grau VS 01 mit
Metallic-Effekt, Designfelder in Holz-
dekor AnTEAK außen waagrecht

(Designfeld: Weitere Folierungen aus
dem GAYKO-Farbprogramm wählbar
= Modell-Nr. D2-096-02.) Designfelder
innen nur bei beidseitiger Aufsatzfüllung
möglich. Sonderfolierung Holzdekor
AnTEAK nicht für Flügel- und Blend-
rahmen lieferbar.

↓ *Detailansicht*

Aluminium-Applikationen foliert in
Holzdekor AnTEAK außen



EXCLUSIV

27



D1-062-02



← *Abbildung (347)*

Nuten außen

Farbe: Weiß RAL 9016


Glas: R-1253 mattiert mit klaren Streifen
und echtem Blattgold

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl

Griff: AG062-1 Edelstahl, 1400 mm

Seitenteile Glas: SO-280
mattiert mit klaren Streifen



D1-062-02



← Türmodell (211)

Nuten außen

Farbe: Weiß RAL 9016

Glas: R-1253 mattiert mit klaren Streifen
und echtem Blattgold


Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,

Griff: AG062-1 Edelstahl, 1400 mm

Detailansicht →

Glas R-1253 mattiert mit klaren Streifen
und echtem Blattgold



Gold Applikationen

Blattgoldapplikationen verleihen sandgestrahlten Gläsern einen Hauch von Luxus und Exklusivität. Bei dieser Form der Glasveredelung wird jede Scheibe als Unikat gefertigt und dabei partiell mit hauchdünnem, echtem Blattgold in reiner Handarbeit vergoldet. Sobald Licht auf die edlen Applikationen fällt, schimmern diese in warmem Gelbgold.



D1-056-02



← Türmodell (223)

vertikale Nut außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1180 mattiert mit klarem Streifen
Griff: integrierte Edelstahl Griffschale
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen

↓ Detailansicht

integrierte Edelstahl Griffschale

↓ Abbildungen unten (357)

vertikale Nut außen
Glas: R-1180 mattiert mit klarem Streifen
Griff: integrierte Edelstahl Griffschale
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Siena Noce,
Blendrahmen und Flügelrahmen
Weiß RAL 9016
Haustür Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Seitenteile Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Oberlicht Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen



D1-054-02



← Türmodell (238)

Nuten außen

Farbe: Weiß RAL 9016, Designfelder in Holzdekor Siena Noce waagrecht (Nur außen möglich)

Griff: integrierte Edelstahl Griffschale (Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen.

Glas: Satinato weiß

(Designfeld: Weitere Folierungen aus dem GAYKO-Farbprogramm wählbar = Modell-Nr. D1-054-02)

D1-054-01



Abbildung rechts (294) →

Nuten außen

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Designfelder in Holzdekor AnTeak außen waagrecht. (Nur außen möglich! Sonderfolierung Holzdekor AnTEAK nicht für Flügel- und Blendrahmen lieferbar)

Griff: integrierte Edelstahl Griffschale (Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen.

Glas: Satinato weiß, für Haustürmodell und Seitenteil



Holzapplikationen

Holzapplikationen verleihen Ihrer Haustür einen ganz besonderen Auftritt. Die Kombination von Dekor und Farbe, matten und glänzenden Details lassen diese modern gestylten Haustüren zu einem Hingucker werden! Eine besonders edle Anmutung haben Holzapplikationen mit einem Hochglanz-Effekt.



D2-095-01



← Türmodell (221)

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Designfelder foliert in Holzdekor AnTEAK außen
Designfelder innen nur bei beidseitiger Aufsatzfüllung möglich. Sonderfolierung Holzdekor AnTEAK nicht für Flügel- und Blendrahmen lieferbar.

Griff: Edelstahl, 1280 mm
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Glas: Satinato weiß

(Designfelder: Weitere Folierungen aus dem GAYKO-Farbprogramm wählbar = Modell-Nr. D2-095-02)

↓ Detailansicht

Aluminium-Applikationen foliert in Holzdekor AnTEAK

↓ Abbildung unten Innenansicht (277)


Farbe: Weiß RAL 9016, Designfelder foliert in Holzdekor AnTEAK
Türbänder verdeckt liegend
Designfelder innen nur bei beidseitiger Aufsatzfüllung möglich.
Sonderfolierung Holzdekor AnTEAK nicht für Flügel- und Blendrahmen lieferbar.

Glas: Klarglas
Haustürkonstruktion GAT918

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung innen und außen
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl





EXCLUSIV

SafeGA® D1-052-01

Mehr Information
siehe ab Seite 142



← Türmodell (258)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Designfeld in Hochglanzdekor Kirsche außen (Sonderfolierung Holzdekor Kirsche nicht für Flügel- und Blendrahmen lieferbar.)
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen, Glas: Satinato weiß
Griff: AG038-1 Edelstahl, 1000 mm

Sicherheitsausstattung

GAYKOSafeGA® 5000

↑ Detailansicht

AG038-1 Edelstahlgriff auf
Designfeld in Hochglanzdekor Kirsche

D1-053-01



↓ Abbildung unten (288)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Designfeld in Hochglanzdekor Kirsche außen (Sonderfolierung Hochglanzdekor Kirsche nicht für Flügel- und Blendrahmen lieferbar)

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016

Glas: Satinato weiß

Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm

Seitenteil Glas: Satinato weiß

Türmodell (245) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Designfeld in Hochglanzdekor Kirsche außen
Farbe: Weiß RAL 9016


Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Glas: Satinato weiß,

Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm





D1-050-01



← Türmodell (245) &
Abbildung rechts (245) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Designfeld Carbon-Optik außen
(Sonderfolierung Carbon-Optik nicht
für Flügel- und Blendrahmen lieferbar)
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

↓ Detailansicht

AG041-1 Edelstahlgriff auf
Designfeld in Carbon-Optik



Carbon Optik

Haustürfüllungen in Carbon-Optik lassen Ihre Haustür im Licht der positiven Eigenschaften des Werkstoffs Carbon aus Raumfahrt, Fahrzeugbau, Motorsport etc. glänzen. Der Eindruck von Festigkeit, Leichtigkeit und Langlebigkeit verleiht Ihrer Haustür eine innovative, hochmoderne Optik, mit der Sie beeindrucken werden.



D3-118-01



↑ *Abbildung oben (243)*

Einsatzfüllung, Edelstahl-Applikation
planflächig außen und innen,
Nuten außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-19 mattiert mit klarem Rand
Griff: integrierter Edelstahl Griff gebogen
(Griff nur wie abgebildet möglich)


Sonderausstattung

Seitenteil Glas: Satinato weiß

Türmodell (207) →

Einsatzfüllung, Edelstahl-Applikation
planflächig außen und innen,
Nuten außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-19 mattiert mit klarem Rand
Griff: integrierter Edelstahl Griff gebogen
(Griff nur wie abgebildet möglich)





D1-058-02



← Türmodell (240)

Aufsatzfüllung außen, Nuten außen
 Glas: R-1168r mattiert mit Randstreifen
 und Streifen klar
 Griff: integriertes Edelstahl Griffelement
 (Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung

Farbe: Purpurrot RAL 3004

Abbildung rechts (312) →

Aufsatzfüllung außen, Nuten außen
 Glas: R-1168r mattiert mit Randstreifen
 und Streifen klar
 Griff: integriertes Edelstahl Griffelement
 (Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung

Farbe: Purpurrot RAL 3004
 Seitenteil D1-058-50
 Glas: R-1168r mattiert mit Randstreifen
 und Streifen klar
 Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
 für Haustürmodell und Seitenteil



EXCLUSIV




← Detailansicht

integriertes Edelstahl Griffelement



LED-Beleuchtung

Integrierte LED-Leuchtdioden setzen einzigartige Akzente und erzeugen eine außergewöhnliche Atmosphäre. Die Technik dahinter ist nahezu unsichtbar und zukunftsweisend.



D1-063-01



← Türmodell (311)

LED-Lichtband, Edelstahl-Applikation außen,
Edelstahlrahmen außen und innen
Glas: R-0623 Klarglas mit LED-Lichtband
und matten Quadraten

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Griff: AG056-1 Edelstahl, 500 mm

← Abbildung links (321)

Einsatzfüllung, LED-Lichtband,
Edelstahl-Applikation außen,
Edelstahlrahmen außen und innen
Glas: R-0623 Klarglas mit LED-Lichtband
und matten Quadraten

Sonderausstattung

Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Griff: AG022-1 Edelstahl, 600 mm
Seitenteil Glas: Klarglas
Flügelausgleichsprofil oben



D1-064-01



← Türmodell (253)

Kassetten außen und innen,
Ornamentrahmen außen und innen
Glas: R-1106 mattiert mit klaren Streifen
und Swarovski Elements

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG045-1 Edelstahl, 330 mm

↓ Abbildung unten (311)

Kassetten außen und innen,
Ornamentrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1106 mattiert mit klaren Streifen und Swarovski Elements

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Griff: AG045-1 Edelstahl, 330 mm
Seitenteil D1-064-51
Glas: R-1106 mattiert mit klaren Streifen und Swarovski Elements



EXCLUSIV

Glaskunst

Zeigen Sie Ihre Kreativität und machen Sie Ihre Türe zu einem Einzelstück. Mit Feinmattierungstechnik bearbeitet, werden diese Haustüren zum künstlerischen Ausdruck Ihrer Lebenslust.



↑ *Glasdetail*

Mattiertes Glas mit klarem Rand



F128-01



← *Türmodell (190)*

Konstruktive Haustür

Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Glas: Mattiertes Glas mit umlaufend klarem Rand

Verglasung: U_g 0,7 W/(m²K)

Griff: AG021-1 Edelstahl, 600 mm



F116-02



↑ *Abbildung oben (200)*

Konstruktive Haustür

Glas: Sandstrahlmotiv mit Kreisausschnitten, Teilmattierung auf Vorder- und Rückseite im 3D Effekt, 3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)

Sonderausstattung

Farbe: Karminrot RAL 3002
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

Türmodell (186) →


Konstruktive Haustür

Farbe: Basaltgrau RAL 7012
Glas: Sandstrahlmotiv mit Kreisausschnitten, Teilmattierung auf Vorder- und Rückseite im 3D Effekt, 3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)

Sonderausstattung

Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm





F116-03



← Türmodell (348)

Konstruktive Haustür

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016

Glas: Sandstrahlkunst Motiv 65010,
Flächenmattierung mit klaren Linien
und aufgesetzten Doppelfacetten in blau
(UV-verklebt)

Verglasung: U_g 0,7 W/(m²K)

Sonderausstattung

Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

Seitenteile F116-50 / F116-51

Glas: Sandstrahlkunst Motiv 65010,
Flächenmattierung mit klaren Linien
und aufgesetzten Doppelfacetten in blau
(UV-verklebt)

↓ Detailansicht

Glas Sandstrahlkunst Motiv 65010,
Flächenmattierung mit klaren Linien
und aufgesetzten Doppelfacetten in blau
(UV-verklebt)





F128-05



← Türmodell (181)

Konstruktive Haustür

Farbe: Weiß RAL 9016
 Glas: Sandstrahlmotiv mit
 blauen Facettensteinen (UV-verklebt)
 Verglasung: U_g 0,7 W/(m²K)

Sonderausstattung

Griff: AG045-1 Edelstahl, 330 mm

F128-02



Türmodell (163) →

Konstruktive Haustür,

Farbe: Silbergrau RAL 7001
 Glas: Sandstrahlglas vollflächig
 mattiert mit Sternmotiv geschliffen
 auf grünem Glas
 Verglasung: U_g 0,7 W/(m²K)
 Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

↓ Glasfarbauswahl

Sandstrahlglas vollflächig mattiert mit
 Sternmotiv geschliffen auf roten, blauen
 oder grünem Glas wählbar.



EXCLUSIV

GAYKO CLASSIC



„Unsere neue Tür hat uns absolut überzeugt. Sie harmoniert perfekt mit unserer Hausfassade – klassisch-eleganter Stil mit moderner Technik ...“

Sind Sie ein Classic-Typ?

Ihnen sind zeitlose Schönheit und absolute Verlässlichkeit besonders wichtig?

Sie renovieren und suchen eine Tür, die perfekt zum Stil Ihres Hauses passt?

In unserer Designlinie GAYKO CLASSIC haben wir Türen, die Sie durch Ihr Leben begleiten und die Ihnen nach vielen Jahren noch genauso gut gefallen wie heute. Hier finden Sie alle Stilelemente, die einer Tür bleibende Eleganz verleihen. Von klassischer Kassetten-Optik über hochwertige Glasornamente und Schmuckverglasung bis zu klassischen oder verspielten Ornamentrahmen haben Sie fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können Farbe ins Spiel bringen oder natürliche Holzdekore wählen. So schenken Sie Ihrem Haus ein einladendes Lächeln und steigern gleichzeitig Ihren Wohnkomfort. Denn hinter dem zeitlosen Charme einer GAYKO CLASSIC steckt viel innovative Technik, die Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, Wärmedämmung und Schallschutz garantiert.



SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 142

C1-039-01



↑ *Abbildung oben (496)*

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-2004 echte Bleiverglasung
hellgrün mit Satinato weiß

Sonderausstattung


Griff: AG063-15 Chrom mit
Zierring Messing, 300 mm
Seitenteile C1-039-50
Flügelgleichprofil oben
Glas: R-2004 echte Bleiverglasung
hellgrün mit Satinato weiß

Türmodell (287) →

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen
und innen, Kassette außen und innen
Glas: R-2004 echte Bleiverglasung
hellgrün mit Satinato weiß

Sonderausstattung

Farbe: Holzdekor Mooreiche
Griff: AG045-1 Edelstahl, 330 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKOSafeGA® 5000



C2-090-01



Türmodell (255) →

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: A-07 Bleiverglasung
mit Facetten-Motiv

Sonderausstattung

Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG063-15 Chrom mit
Zierring Messing, 300 mm

← Detailansicht

A-07 Bleiverglasung mit Facetten-Motiv



CLASSIC

Kunstgläser

Traditionelle Bleiverglasungen sind echte handwerkliche Unikate. Passgenau werden einzelne Ornamentgläser mit Bleiprofilen ummantelt und miteinander verbunden. Ob durch Bleiverglasung oder klassisch gestaltete Motivgläser – eine GAYKOCCLASSIC Tür bringt Ihre Individualität zum Ausdruck.



SafeGA®
 Mehr Information
 siehe ab Seite 142



C1-038-01



↑ *Abbildung oben (365)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen
 und innen, Kassette außen und innen
 Farbe: Weiß RAL 9016
 Glas: R-0160 echte Bleiverglasung
 schwarz mit Eisblumenglas

Sonderausstattung


Griff: AG074-1 Edelstahl, 310 mm
 Seitenteil C1-038-50
 Flügelausgleichsprofil oben
 Glas: R-0160 echte Bleiverglasung
 schwarz mit Eisblumenglas

→ *Türmodell (254)*

Einsatzfüllung,
 Ornamentrahmen außen und innen,
 Kassette außen und innen
 Farbe: Weiß RAL 9016
 Glas: R-0160 echte Bleiverglasung
 schwarz mit Eisblumenglas

Sonderausstattung

Griff: AG074-1 Edelstahl, 310 mm
 Sicherheitsausstattung
 GAYKO SafeGA® 5000



C1-037-01



← Türmodell (262)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen
Glas: R-0774 echte Bleiverglasung schwarz mit Satinato weiß

Sonderausstattung

Farbe: Feinstruktur Graualuminium VS 09
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG074-1 Edelstahl, 330 mm

Detailansicht →

R-0774 echte Bleiverglasung
schwarz mit Satinato weiß



CLASSIC



C3-113-01



← Türmodell (240)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen,
Flachrahmen innen, Kassette außen
(innen nicht möglich)

Sonderausstattung

Farbe: außen Holzdekor Golden Oak,
innen Weiß RAL 9016
Glas: Chinchilla weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG073-1 Edelstahl, 330 mm
Innendrucker: ID005-11 Weiß



Klassische Sprossen & Ornamentrahmen

Klassische Sprossendesigns in Verbindung mit elegant geformten Ornamentrahmen und aufgesetzten Kassetten sind maßgebend für die beeindruckende Tiefenwirkung Ihrer GAYKO Classic Tür. Schlicht und trotzdem charakterstark verleihen diese Türen Ihrem Haus einen ganz individuellen Stil.

C3-113-01



← Türmodell (247)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen, Flachrahmen innen, Kassette außen (innen nicht möglich)

Sonderausstattung

dreiteilige Rollenbänder weiß
 Farbe: außen Holzdekor Golden Oak, innen Weiß RAL 9016
 Glas: Chinchilla weiß,
 Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
 Griff: AG073-1 Edelstahl, 330 mm
 Innendrücker: ID005-11 Weiß





C1-031-01



↑ *Abbildung oben (289)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Glas: Chinchilla weiß
Griff: AG076-1 Edelstahl, 330 mm
Seitenteil C1-031-50
Flügelausgleichsprofil oben
Glas: Chinchilla weiß, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

→ *Türmodell (218)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen

Sonderausstattung

Farbe: Holzdekor Golden Oak
Glas: Barock weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG018-8 Messing brüniert, 290 mm
Rosette: RO010-8 Messing brüniert





C1-032-02



← Türmodell (307) & ↓ Abbildung unten (307)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen

Farbe: Weiß RAL 9016

Glas: R-0001 Wölbglas

Sonderausstattung

Griff: AG063-15 Chrom mit Zierring Messing, 330 mm

Seitenteil C1-032-51

Flügelausgleichsprofil oben

Glas: R-0001 Wölbglas





C1-036-01



← Türmodell (249)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen
 Glas: R-0362 echter Rillenschliff
 auf leicht reflektierendem Sonnenschutzglas

Sonderausstattung

Farbe: Holzdekor Golden Oak
 Griff: AG018-6 Messing poliert, 290 mm
 Rosette: R0010-6 Messing poliert

↓ Detailansicht

R-0362 Glas mit echtem Rillenschliff auf leicht reflektierendem Sonnenschutzglas



C1-036-02



↓ Abbildungen unten (196)

Einsatzfüllung,
 Ornamentrahmen außen und innen,
 Kassette außen und innen
 Farbe: Weiß RAL 9016
 Glas: R-0001 Wölbglas

Sonderausstattung

Griff: AG074-1 Edelstahl, 310 mm





CLASSIC

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 142

C1-033-03



← Türmodell (243)

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Glas: R-505-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung

Farbe: Feinstruktur Graualuminium VS 09
Griff: AG074-1 Edelstahl, 330 mm

Sicherheitsausstattung

GAYKOSafeGA® 5000

↑ Abbildung oben (301)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und
innen, Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-505-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung

Griff: AG021-1 Edelstahl, 600 mm
Seitenteil C1-033-52
Flügelausgleichsprofil oben
Glas: R-505-25 mattiert mit klarem Rand



F105-01



↑ *Abbildung oben (203)*

Konstruktive Haustür

Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Glas: Barock weiß, 3-fach Verglasung
Griff: AG076-1, Edelstahl, 330 mm
Brüstungsfüllung: B1-137-01

Türmodell (238) →

Konstruktive Haustür,

Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen

Sonderausstattung

Farbe: Holzdekor Golden Oak
Glas: Barock weiß, 3-fach Verglasung
Griff: AG018-8, Messing brüniert
Rosette: RO010-8 Messing brüniert
Brüstungsfüllung: B1-137-01



C3-114-02



↓ Abbildungen unten (480)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen, Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-15 mitte Artista grau, Rand Eisblumenglas, Ecken blaues Blumenmotiv sandgestrahlt

Sonderausstattung

Griff: AG076-1 Edelstahl, 330 mm
Seitenteile C3-114-51
Flügelausgleichsprofil oben
Glas: O-16 mitte Artista grau, Rand Eisblumenglas



Türmodell (260) →

Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen, Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-15 mitte Artista grau, Rand Eisblumenglas, Ecken blaues Blumenmotiv sandgestrahlt

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Griff: AG076-1, Edelstahl, 330 mm

↓ Detailansicht

O-15 mitte Artista grau, Rand Eisblumenglas, Ecken blaues Blumenmotiv sandgestrahlt



C2-091-02




↓ *Abbildung unten Innenansicht & Türmodell (320) →*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen
Glas: A-08 Rillenschliff auf Satinato weiß

Sonderausstattung

dreiteilige Rollenbänder Edelstahl
Farbe: außen Weinrot RAL 3005, innen Weiß RAL 9016
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG045-1 Edelstahl, 330 mm
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl





CLASSIC

C1-042-02



← Türmodell (211)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen und
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-0605 Satinato weiß mit Rillen-
glasstreifen und klaren Facettensteinen

Sonderausstattung
Griff: AG076-1 Edelstahl, 330 mm

↑ Abbildung oben (340)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen und Kassette außen und innen
Glas: R-0605 Satinato weiß mit Rillenglasstreifen und klaren Facettensteinen
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Sonderausstattung
Farbe: Feinstruktur Terrabraun VS 06
Seitenteil C1-042-51
Flügelausgleichsprofil oben
Glas: R-0605 Satinato weiß mit Rillenglasstreifen und klaren Facettensteinen

C1-046-01



↓ *Abbildung unten (162)*

Einsatzfüllung, Nuten außen,
Ornamentrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: Klarglas

Sonderausstattung

Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG074-1 Edelstahl, 310 mm

Türmodell (147) →

Einsatzfüllung, Nuten außen,
Ornamentrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Sonderausstattung

Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen





CLASSIC

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 142

C1-047-01



← Türmodell (228)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen
außen und innen

Sonderausstattung

Farbe: Holzdekor Nussbaum
Glas: Madras Uadi weiß
Griff: AG045-1 Edelstahl, 330 mm

Sicherheitsausstattung

GAYKOSafeGA® 5000

↑ Abbildung oben (178)

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen

Sonderausstattung

Farbe: Basaltgrau RAL 7012
Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm



SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 142



C1-043-02



↑ *Abbildung oben (166)*

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1231 mattiert mit klarem Rand und
klarem Streifen
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Türmodell (213) →

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen
Glas: R-1231 mattiert mit klarem Rand
und klarem Streifen

Sonderausstattung
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Griff: AG045-1 Edelstahl, 330 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKOSafeGA® 5000

C2-092-02



Türmodell (219) →

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: A-09 Eisblumenglas Facettenschliff

Sonderausstattung

Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG073-1 Edelstahl, 330 mm

↓ Detailsicht

Das handwerkliche Glasveredelungsverfahren „Eisblumieren“ wurde bereits 1883 patentiert. Zur Herstellung von Eisblumenglas wird warmer, flüssiger Knochenleim auf eine mattierte Glasoberfläche aufgetragen. Der Leim reißt beim Austrocknen Teile der matten Glasoberfläche in Mustern ab, die dem Fensterfrost (Eisblumen) ähneln.



CLASSIC

C2-092-02



↑ Abbildung oben (231)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen
Ornamentrahmen außen und innen
Glas: A-09 Eisblumenglas Facettenschliff

Sonderausstattung

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG073-1 Edelstahl, 330 mm



C1-048-01



← *Abbildung (292)*

Ornamentrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Glas: Satinato weiß
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm
Seitenteil Glas: Satinato weiß

Sicherheitsausstattung

GAYKO**SafeGA**® 5000

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 142

Moderner Klassiker

Klassisch aber nicht altmodisch, so präsentieren sich diese GAYKO Classic Modelle. Egal, ob Sie ein gemütliches Landhaus oder ein Haus mit moderner Architektur haben - moderne Klassiker sind zeitlos und passen zu vielen Architekturstilen.



C1-048-01



← *Türmodell (202)*

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen

Sonderausstattung

Farbe: Feinstruktur Grau VS 01
mit Metallic-Effekt
Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm

CLASSIC



C2-093-01



↑ *Abbildung oben (277)*

Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen
Farbe: Blend- und Flügelrahmen in Weiß
RAL 9016, Füllung in Purpurrot RAL 3004
Seitenteile Glas: Klarglas


Türmodell (197) →

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung

Griff: AG076-1 Edelstahl, 330 mm





C1-035-01



← Türmodell (245)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, mittige Rosette in Türfarbe

Sonderausstattung

Farbe: Holzdekor Nussbaum

Griff: AG074-1 Edelstahl, 310 mm

Sicherheitsausstattung

GAYKOSafeGA® 5000

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 142

C1-034-02



↓ Abbildung unten (340)

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen,
mittige Rosette in Türfarbe
Glas: R-0700 mattiert mit klarem Streifen

Sonderausstattung

Farbe: Tannengrün RAL 6009

Griff: AG018-6 Messing poliert, 290 mm

Seitenteil C1-034-51

Flügelausgleichsprofil oben

Glas: R-0700 mattiert mit klarem Streifen



CLASSIC

AUF DIESE GARANTIE KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN!

Die in unseren Haustürsystemen verarbeiteten Materialien beziehen wir ausschließlich von führenden deutschen Markenherstellern.

Es werden ausschließlich geprüfte Materialien verarbeitet, die den Güte- und Prüfbestimmungen der RAL-Gütegemeinschaft entsprechen.

Die Qualität unserer Produkte wird durch ständige Eigenkontrollen überwacht und unterliegt außerdem einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch die Gütegemeinschaft Kunststofffenster und -haustüren und dem ift in Rosenheim (Institut Fenstertechnik).

Bei GAYKO erhalten Sie über die gesetzliche Gewährleistung hinaus eine zehnjährige Garantie auf Isolierglas, Folien und Farben. GAYKO gibt eine Garantie von 30 Jahren auf Rahmenmaterial, Funktion, Schlagfestigkeit und Eckenfestigkeit.*

*Voraussetzung für diese GAYKO-Sonderleistung ist neben einer sachgerechten und bestimmungsgemäßen Produktnutzung und der richtigen Pflege eine fachgerechte 2-jährige Wartung sowie die Montage auf dem Stand der Technik durch Ihren GAYKO-Fachpartner.





GAYKO AUSSTATTUNG

Elementausführungen-Bauarten	118 - 119
Die GAYKO-Haustürkonstruktion	120 - 121
Die GAYKO-Komfortausstattung 200 und optionale Sonderausstattung	122 - 123

GAYKO DESIGN

Farbenvielfalt	124 - 125
Haustürbänder & Ornamentgläser	126 - 127
Schmuckverglasung & Ganzglas-Seitenteile	128 - 129
Haustürgriffe	130 - 141

GAYKO SICHERHEIT UND KOMFORT

GAYKO SafeGA ® Ihre zertifizierte Sicherheitsausstattung	142 - 145
Schlösser & Sicherheitselemente	146 - 147
Türkommunikation & weitere Komfortausstattung	148 - 149
Modellindex & GAYKO-Haustür-Designer	150 - 155

Elementausführungen

Einsatzfüllung oder flügelüberdeckende Aufsatzfüllung?

Wir bieten Ihnen drei verschiedene Ausführungsvarianten (modellabhängig) für unterschiedlichste Ansprüche. Machen Sie sich ein Bild und wählen Sie: zwischen der Einsatzfüllung, der außenseitigen oder beidseitigen Aufsatzfüllung.

Welche Bauart ist bei Ihrem gewählten Haustürmodell möglich?

Zur leichteren Orientierung finden Sie bei jeder Modellbeschreibung diese Symbolik:

■□ Einsatzfüllung


□■ Aufsatzfüllung

□■ Aufsatzfüllung innen & außen



Aufsatzfüllung □■

Insgesamt großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird auf der Außenseite und wahlweise auch auf der Innenseite elegant verdeckt.



Einsatzfüllung ■□

Üblicherweise werden Füllungen in den Türflügel eingesetzt. Das erkennen Sie an dem kleinen Versatz zwischen Füllungsebene und Türflügel.

Unser Tipp

Wenn Sie bei der Gestaltung keine Kompromisse wünschen, ist die beidseitige Aufsatzfüllung die optimale Wahl. Plane Oberflächen – außen wie innen – sind einfach Ästhetik pur. Zusätzlich punktet diese Variante mit einer optimalen Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit.

Bauarten


Mit einem Seitenteil zeigt Ihre neue Haustür Größe und unterstreicht damit die Optik des Eingangsbereiches Ihres Hauses. Durch die zusätzlichen Glasflächen wird der Wohnraum mit mehr Licht durchflutet. Ob rechts oder links, beidseitig oder gar mit Oberlicht können nur Sie entscheiden ...



Elementvariante mit Seitenteil,
ohne Flügelgleichprofil oben. (Ansicht von außen)



Mit Flügelgleichprofil im Seitenteil oben,
optional erhältlich. (Ansicht von außen)



Die GAYKO-Haustürkonstruktionen

Was ist was?

GAT = GAYKO Aluminium Türenkonstruktion



Innenseite | Außenseite

Erhöhte Schall- und Wärmedämmwerte durch thermisch getrennte Rahmentechologie mit ausgeschäumtem Profilkern.

Wärmeschutz

Was ist der U_D -Wert

Der Wärmedurchgangskoeffizient oder U-Wert eines Bauelementes ist ein praktisches Maß für dessen Wärmedurchlässigkeit.

Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.

U_D = door/Tür

U_g = glazing/Verglasung

mit Einsatzfüllung

GAT901

Bautiefe 72 mm

Füllungsstärke 32 mm

mit 2-fach Glas $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Außen und innen mit bündigem Blend- und Flügelrahmen, wärmegeädämmte Aluminiumprofile. **Umlaufend zweifache Dichtung und Zusatzdichtung im Blendrahmenfalz.**



U_D -Wert: 1,2 $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

GAT902

Bautiefe 82 mm

Füllungsstärke 32 mm

mit 2-fach Glas $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Außen mit runder Blendrahmenkontur und innen mit bündigem Blend- und Flügelrahmen, wärmegeädämmte Aluminiumprofile. **Umlaufend zweifache Dichtung und Zusatzdichtung im Blendrahmenfalz.**



U_D -Wert: 1,2 $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

GAT918

Bautiefe 92 mm

Füllungsstärke 32 mm

mit 2-fach Glas $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Außen und innen mit bündigem Blend- und Flügelrahmen, wärmegeädämmte Aluminiumprofile. **Umlaufend dreifache Dichtung.**



U_D -Wert: 1,0 $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

mit einseitiger Aufsatzfüllung (außen)


GAT901

Bautiefe 72 mm

Füllungsstärke 48 mm

mit 3-fach Glas $U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Außen und innen mit bündigem Blend- und Flügelrahmen, wärmegeämmte Aluminiumprofile. **Umlaufend zweifache Dichtung und Zusatzdichtung im Blendrahmenfalz.**



U_D -Wert: $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

GAT902

Bautiefe 82 mm

Füllungsstärke 48 mm

mit 3-fach Glas $U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Außen mit runder Blendrahmenkontur und innen mit bündigem Blend- und Flügelrahmen, wärmegeämmte Aluminiumprofile. **Umlaufend zweifache Dichtung und Zusatzdichtung im Blendrahmenfalz.**



U_D -Wert: $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$


GAT918

Bautiefe 92 mm

Füllungsstärke 51 mm

mit 3-fach Glas $U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Außen und innen mit bündigem Blend- und Flügelrahmen, wärmegeämmte Aluminiumprofile. **Umlaufend dreifache Dichtung.**



U_D -Wert: $0,86 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

mit beidseitiger Aufsatzfüllung**

GAT918

Bautiefe 92 mm

Füllungsstärke 92 mm

mit 3-fach Glas $U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Außen und innen mit bündigem Blend- und Flügelrahmen, wärmegeämmte Aluminiumprofile. **Umlaufend dreifache Dichtung.**



U_D -Wert: $0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ U_D -Wert: $0,83 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

** beidseitige Aufsatzfüllung auch für GAT902 lieferbar.

Die GAYKO-Komfortausstattung 200...

Jede **GAYKO Aluminium Türkonstruktion (GAT)** – bietet in sich intelligent abgestimmte Ausstattungsstufen, von der soliden Komfortausstattung 200 bis zum ausgezeichneten **GAYKOSafeGA®** Sicherheitskonzept. Aufrüstbar und mit einem in sich geschlossenen System an Sonderausstattungen und hochwertigem Zubehör.



- 1 3-fach Verriegelung mit GAYKOGHV GEGENLAUFIGE HAUSTÜR-VERRIEGLUNG**
 Die Stulp- und durchgehende Schließbleiste sind aus Edelstahl. Die Sicherheitstechnik der gegenläufigen Zirkelriegel finden Sie im oberen und unteren Türflügelbereich. Das gewaltsame Aushebeln und Aufquetschen des Türflügels wird hierdurch verhindert.
- 2 Durchgehende Schließbleiste** aus Edelstahl mit verstellbarem Falleneinsatz. Diese ist so vorgerichtet, dass nachträglich eine Montage von einem Türöffner vorgenommen werden kann.
- 3 Stabile Konstruktions-Verbindung GAYKOSKV STABILE KONSTRUKTIONS-VERBINDUNG**
 Die stabile Konstruktions-Verbindung (GAYKOSKV) in den Eckpunkten der Haustür sorgt für massiven Halt. Die Eckverbinder sind injektionsgeklebt und mechanisch gesichert. Das sorgt für erhöhte Stabilität, auf die Sie sich verlassen können.
- 4 Thermisch getrennte Bodenschwelle**
 Die „wärmedämmte“ Bodenschwelle gibt es wahlweise für Altbau oder Neubau für maximale Behaglichkeit und ist zusätzlich **barrierefrei**. KOMFORT ERLEBEN
- 5 Zweiteilige Markentürbänder (3 Stück)**
 Für Aluminium-Haustüren mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit. Auf Wunsch in weiß, braun oder EV1 silbereloxiert wählbar.
- 6 AG004-1 Außengriff:** Edelstahl, 400 mm, Ø 32 mm, 45° Stützen
- 7 Innendrücker mit Rosette in Edelstahl oder Innendrücker mit Langschild** (Auf Wunsch in weiß, braun oder F1 naturfarben wählbar). **Sicherheits-Profilzylinder mit Sicherungskarte.** GAYKO Sigma mit 19-facher Schließberechtigungsabfrage und 12 Hartmetall Kern- und Gehäusestiften. Not- und Gefahrenfunktion, Anti Picking, 5 Schlüsseln. Kopierschutz durch geschütztes Profil und Sicherungskarte.
- 8 Flachrahmen innen (modellabhängig):** Für leichteren Glasaustausch.

Wärmedämmung der Haustür: ■□ Einsatzfüllung 32 mm inkl. 2-fach-Wärmedämmverglasung mit $U_g = 1,1$ / (GAT901) $U_D = 1,3^*$

* Berechnungsbasis des U_D -Wertes gemäß DIN EN ISO 10077, Tür 1230 x 2180 mm mit Modell T1-003-01 (Einsatzfüllung)

...und optionale Sonderausstattung

Design



Dreiteilige Markentürbänder (3 Stück) mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit. Abbildung: weiß **H268**

weitere Farben
siehe Seite 126



Dreiteilige Rollenbänder (3 Stück) mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit. Abbildung: weiß **H271**

weitere Farben
siehe Seite 126



Verdecktliegende Türbänder (3 Stück) Puristische Optik durch verdecktliegende Türbänder mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit. (Abb. GAT901/GAT902 **H278**, GAT918 **H277**)

Sicherheit



5-Punkt Automatikschloss mit automatischer Verriegelung der Tür durch 2 Magnetauslöser. **445600**



Bandseitensicherung Zusätzliche Sicherung gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels auf der Bandseite. (2 Stück). **H156**



Sicherheits-Profilzylinder mit Hartmetallbohrschutz, 5 Schlüsseln und Sicherungskarte. **H510**



Sperrbügel mit Drehknopf Drehknopf, wählbar in den Farben: weiß, silberfarben oder dunkelbronze. **H240**

erhöhter Wärmeschutz



Wärmedämmpaket: Für Haustür mit Einsatzfüllung 44 mm inkl. 3-fach-Wärmedämmverglasung. **EF**

Aufsatzfüllung außen
(Flügelüberdeckend)
inkl. 3-fach-Wärmedämmverglasung.

Aufsatzfüllung außen & innen
(beidseitige Aufsatzfüllung)
inkl. 3-fach-Wärmedämmverglasung.

Mehr Information
siehe ab Seite 120

erhöhter Einbruchschutz



Alle GAYKO-Fenster und Türen sind durchgängig geprüft und zertifiziert: Der hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandard der GAYKO-Fenster und Türen wird seit Jahren von führenden Instituten bestätigt.

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 142

Farbenvielfalt



Detailansicht
Feinstruktur Grau VS01
mit Metallic-Effekt


RAL- & Feinstruktur-Farben

Egal für welche Haustür Sie sich entscheiden – spielen Sie mit den Farben, wie es Ihnen gefällt. Bei GAYKO können Sie Ihre Haustür innen wie außen ganz individuell gestalten.



Lassen Sie sich inspirieren von den vielen Kombinationsmöglichkeiten. Ihr GAYKO-Fachpartner berät Sie gerne.

Eine Auswahl beliebter RAL- & Feinstruktur-Farben für Aluminium-Haustüren...




Weiß
RAL 9016



Dunkelbraun
RAL 8077



Feinstruktur
Grau VS 01
mit Metallic-Effekt



Cremeweiß
RAL 9001



Graualuminium
RAL 9007




Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 05
mit Metallic-Effekt




Silbergrau
RAL 7001



Purpurrot
RAL 3004




Feinstruktur
Moosgrün VS 02



Anthrazitgrau
RAL 7016



Basaltgrau
RAL 7012



Feinstruktur
Stahlblau VS 03

Holz-Dekor: Pflegeleicht und täuschend echt

Sie wünschen Holzdekore mit natürlichem Charme? So lebendig wie Echtholz ?

Entdecken Sie unsere holzgemaserten Dekorfolien. Verleihen Sie Ihrer Haustür z. B. einen warmen Holzcharakter, den Sie nicht nur sehen sondern auch fühlen.

Die Holzdekorfolie ist hochwitterungsbeständig und extrem schlag- und kratzfest. Und das Beste, Sie müssen nie wieder streichen.

Die beliebten Holzdekorfolien* für Aluminium-Haustüren...




Nussbaum
2178.007



Golden Oak
2178.001



Mooreiche
2052.089



Mahagoni
2065.021



Siena Noce
49237



Detailansicht
Golden Oak



* für GAT 918 nicht lieferbar!

Haustürbänder Farb- & Designvarianten

Wählen Sie Ihr
Haustürband passend
zu Ihrer Haustür in
Farbe und Design.



Zweiteilige Markentürbänder (3 Stück)
in Komfortausstattung 200 enthalten
Art.-Nr. **H266** (0)

GAT**901**, GAT**902**, GAT**918**




Dreiteilige Markentürbänder (2 Stück)
Sonderausstattung
Art.-Nr. **H268** (4)

GAT**901**, GAT**902**, GAT**918**



Dreiteilige Rollenbänder (3 Stück)
Sonderausstattung
Art.-Nr. (Abb.: **H271** / GAT**901**)

GAT**901**, GAT**902**, GAT**918**



Detailsicht mit dreiteiligen Rollenbändern



Detailsicht mit verdecktliegenden Haustürbändern


Design-Highlight: Verdecktliegende Türbänder

Elegante Optik durch verdecktliegende Türbänder mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit. (Abb. GAT**901**/GAT**902** **H278** (21), GAT**918** **H277** (28))
Die Bänder liegen versteckt im Rahmen und lassen Haustürrahmen und Haustürfüllung verschmelzen.




Ornamentgläser

Ornamentgläser schaffen
Einblick oder Privatsphäre.
Wie entscheiden Sie sich?
In jedem Fall für viel Licht,
das für ein wohnliches
Plus in Ihren Räumen
sorgt.




Barock weiß, 003




Chinchilla weiß, 007



Delta weiß, 010




Eisblumenglas weiß, 025




Madras Pave weiß, 150




Madras Uadi weiß, 151




Mastercarré weiß, 041




Masterligne weiß, 042




Gothik weiß, 028




Satinato weiß, 077



Silk weiß, 106



Silvit weiß, 056




Ornament 504 weiß, 061

Schmuckverglasung


Schmuckverglasungen folgen Ihren ganz persönlichen Vorstellungen. Wählen Sie aus ideenreichen Varianten und echten Unikaten.




Echter Rillenschliff erzeugt interessante Lichteffekte im Glas. Feine Ornamente und Konturen werden in mehreren Arbeitsgängen in die Glasoberfläche eingeschliffen und poliert, um das einfallende Licht gezielt zu brechen. **Siehe z. B. Seite 102 Modell C1-036-01.**



Swarovski Elements im Scheibeninneren funkeln & glitzern wie Diamanten. Sie bestehen aus besonders facettenreich geschliffenem Kristallglas, das die einfallenden Lichtstrahlen hundertfach reflektiert. **Siehe z. B. Seite 70 Modell D1-067-01.**




Mattiertes Glas fasziniert durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen. Beim Sandstrahlen wird die Glasoberfläche mit Quarzsand unter hohem Luftdruck bearbeitet.



Sandstrahlglas vollflächig mattiert mit Sternmotiv geschliffen auf rotem, blauem oder grünem Glas wählbar. **Siehe z. B. Seite 91 Modell F128-02.**




Echte Bleiverglasung besteht aus einzelnen Gläsern in unterschiedlichen Farben & Strukturen. Diese werden in Handarbeit mit Bleiprofilen eingefasst, zusammengefügt & die Kreuzungspunkte beidseitig sorgfältig verlötet. **Siehe z. B. Seite 96 Modell C1-038-01.**



Glas- und Facettensteine setzen gestalterische Akzente. Die filigranen Applikationen werden durch glasklare Klebstoffe, die unter ultraviolettem Licht aushärten, mit der Motivscheibe verbunden. **Siehe z. B. Seite 107 Modell C1-042-02.**



Gewölbtes Glas wird in einem Wölb-Ofen hergestellt, in dem eine Glasscheibe über eine spezielle Form gelegt und erhitzt wird, so dass sie sich unter Einfluss der Schwerkraft verformt. **Siehe z. B. Seite 101 Modell C1-032-02.**



Facettenschliff verleiht dem Glas brillianten Glanz und durch die schräg abgeflachte Glaskante werden Lichtreflexe erzeugt. In Kombination mit dem bereits 1883 patentierten Verfahren des „Eisblumierens“ für klassische Haustüren wie geschaffen. **Siehe z. B. Seite 111 Modell C2-092-02.**

Gläser für Ganzglas-Seitenteile



Vollflächig
sandgestrahlt
SO-250





Mattiert mit
umlaufend
klarem Rand
SO-251



Klarglas mit
umlaufend
mattiertem Rand
SO-271



Mattiert mit klaren Streifen SO-280
Die Streifen werden dem Haustürfüllungsmodell angepasst.



Optional wählbar

Gläser mit

- erhöhtem Wärmeschutz bis $U_g 0,7$
- erhöhte Sicherheit mit Verbund-sicherheitsglas (VSG) dessen Resttragfähigkeit Schutz vor Splittern bietet, sodass Verletzungen bei Glasbruch vermieden werden.
- erhöhter Einbruchschutz mit P4A Verglasung*

* Seitenteile mit P4A-Verglasung sind nur in Verbindung mit der Sicherheitsausstattung GAYKO**SafeGA®5000** nach DIN EN 1627 ff zertifiziert!



Nutzen Sie unseren
Haustür-Designer!
Im Internet unter
www.gayko.de



QR-Code scannen ...

Darüber hinaus gibt es noch modellbezogene Ganzglasfüllungen. Fragen Sie Ihren Fachpartner oder schauen Sie in den GAYKO Haustür-Designer.

Haustürgriffe für außen & innen



Wählen Sie nach Ihrem Geschmack ...

Rund um Ihre Haustür sind erstklassige Helfer gefragt. Geschmackvolle Zubehörteile, die die Wertigkeit und den Charakter Ihrer Tür zu unterstreichen wissen: Außengriffe, Innendrücker, Griffgarnituren und Türspione aus Edelstahl, Messing, Kunststoff oder aus einer Kombination unterschiedlicher Materialien. Sehen Sie selbst!

Standard GAYKO-Haustürgriff, Edelstahl matt gebürstet



AG004-1 (o) ●
Außengriff 400 mm
Ø 32 mm
über PZ



AG101-1 (o) ●
Außengriff 400 mm
Ø 32 mm
um PZ



RO011-1 (o)
Rosettenring außen



ID006-1 (o)
Innendrücker mit Rosette

Griffgarnitur



GG094-11 (o)
Standard-Griffgarnitur, Aluminium weiß
(auch in braun oder F1 natur)

Außentürgriffe, Edelstahl matt gebürstet

Die abgebildeten Außengriffe sind in folgenden Abmessungen erhältlich:

Ausführung 45° Stützen ● *


Ø 32 mm

AG004-1 (0)	400 mm
AG021-1 (5)	600 mm
AG022-1 (5)	800 mm
AG023-1 (5)	1000 mm
AG024-1 (5)	1200 mm
AG025-1 (5)	1400 mm
AG026-1 (5)	1600 mm
AG027-1 (5)	1800 mm
AG028-1 (5)	2000 mm

Ausführung 90° Stützen ● **

Ø 32 mm

AG035-1 (10)	400 mm
AG036-1 (10)	600 mm
AG037-1 (10)	800 mm
AG038-1 (10)	1000 mm
AG039-1 (10)	1200 mm
AG040-1 (10)	1400 mm
AG041-1 (10)	1600 mm
AG042-1 (10)	1800 mm
AG043-1 (10)	2000 mm



AG021-1 (5) ●
Außengriff 600 mm



AG023-1 (5) ●
Außengriff 1000 mm



AG025-1 (5) ●
Außengriff 1400 mm



AG036-1 (10) ●
Außengriff 600 mm



AG038-1 (10) ●
Außengriff 1000 mm



AG040-1 (10) ●
Außengriff 1400 mm

Außentürgriffe, Edelstahl matt gebürstet

Griffgarnitur, Edelstahl matt gebürstet



GG049-1 (10)*
Griffgarnitur 245 mm



GG050-1 (10)*
Griffgarnitur 245 mm

Die abgebildeten Außengriffe sind in folgenden Abmessungen erhältlich:

Ausführung 90° Stützen ■ **

10 x 40 mm

AG057-1 (15)	400 mm
AG058-1 (15)	600 mm
AG059-1 (15)	800 mm
AG060-1 (15)	1000 mm
AG061-1 (15)	1200 mm
AG062-1 (15)	1400 mm
AG067-1 (20)	1600 mm
AG068-1 (20)	1800 mm
AG069-1 (20)	2000 mm

AG057-1 (15) ■
Außengriff 600 mm

AG060-1 (15) ■
Außengriff 1000 mm

AG062-1 (15) ■
Außengriff 1400 mm

Außentürgriffe, Edelstahl matt gebürstet



AG075-1 (20) ●
Außengriff 300 mm



AG045-1 (10) ●
Außengriff 330 mm



AG070-1 (20) ●
Außengriff 360 mm



AG074-1 (20) ●
Außengriff 310 mm

Innendrücker Edelstahl



ID032-1 (5)
Innendrücker 245 mm



ID030-1 (5)
Innendrücker mit Rosette



ID051-1 (10)
Innendrücker mit Rosette

Außentürgriffe, Edelstahl matt gebürstet



AG076-1 (20) ●
Außengriff 330 mm



AG073-1 (20) ●
Außengriff 330 mm



AG029-1 (5) ●
Außengriff 330 mm
90° Stützen



AG047-1 (10) ●
Außengriff 380 mm
90° Stützen



AG065-1 (15) ●
Außengriff 600 mm
matt/poliert

Rosetten, Edelstahl



RO016-1 (2)
Sicherheits-Rosette mit Ziehschutz



RO008-1 (0)
Rosette



RO142-1 (0)
Rosette



RO014-1 (2)
Rosette mit Ziehschutz



RO015-1 (2)
Rosette mit Ziehschutz

Außentürgriffe, Edelstahl matt gebürstet



AG083-1 (30) ●
Außengriff 600 mm



AG084-1 (30) ●
Außengriff 700 mm



AG082-1 (30) ■
Außengriff 500 mm gebogen –
auch waagrecht montierbar



AG081-1 (30) ■
Außengriff 500 mm gebogen



AG056-1 (15) ■
Außengriff 500 mm



AG055-1 (15) ■
Außengriff 1000 mm



AG071-1 (20) ●
Außengriff 860 mm
90° Stützen

Formgebung Griff: ● rund ■ quadratisch ■ viereckig ● oval

auf Türfüllung montiert

Außentürgriffe, Chrom oder Bronze



AG063-15 (15) ●
Außengriff 300 mm,
in Kombination mit Zierring Messing poliert



AG080-9 (30) ●
Außengriff 400 mm



AG044-9 (10) ●
Außengriff 260 mm



AG064-9 (15) ●
Außengriff 330 mm



TK077-9 (30)
Türklopfer 170 mm
(nur auf Türfüllung
montiert lieferbar)

Innendrücker & Rosette, Bronze



ID052-9 (10)
Innendrücker 245 mm



RO007-9 (0)
Rosette

Außentürgriffe, Messing poliert oder Messing brüniert



AG012-6 (2) ●
Außengriff 255 mm



AG018-6 (5) ●
Außengriff 290 mm



TK077-6 (30)
Türklopfer 170 mm
(nur auf Türfüllung
montiert lieferbar)



AG012-8 (2) ●
Außengriff 255 mm



AG018-8 (5) ●
Außengriff 290 mm



TK077-8 (30)
Türklopfer 170 mm
(nur auf Türfüllung
montiert lieferbar)

Innendrücker & Rosette, Messing poliert



ID032-6 (5)
Innendrücker 245 mm



RO008-6 (0)
Rosette

Innendrücker & Rosette, Messing brüniert



ID032-8 (5)
Innendrücker 245 mm



RO010-8 (0)
Rosette

Formgebung Griff: ● rund ■ quadratisch ■ viereckig ● oval

auf Flügelrahmen montiert

Außengriffe, Edelstahl in Kombination mit Echtholz

Jatoba Pflegetipp

Außengriffe aus echtem Jatoba-Holz sind allesamt Unikate in Färbung, Struktur und Maserung. Das teakähnliche, rot- bis mittelbraune Holz ist von Natur aus besonders witterungsbeständig. Ein Plus, das mit der richtigen Pflege sogar noch verstärkt werden kann. Regelmäßig aufgetragen, verhindern handelsübliche Holzöle die Entstehung einer silbergrauen Patina und erhalten den eleganten Farbschimmer.

Mit Jatoba setzen Sie auf ein echtes Naturprodukt: Veränderungen der Oberfläche und im Maserungsverlauf beeinträchtigen nicht die Funktionalität. Sie sind Ausdruck urwüchsiger Qualität dieser besonderen Griffe.



AG078-2 (30) ●

Außengriff, 1600 mm in Kombination mit **Echtholz Wenge** ø 40 mm



AG072-2 (20) ●

Außengriff, 1000 mm in Kombination mit **Echtholz Wenge** ø 34 mm



AG072-3 (20) ●

Außengriff, 1000 mm in Kombination mit **Echtholz Eiche** ø 34 mm

AG078-3 (30) ●

Außengriff, 1600 mm in Kombination mit **Echtholz Eiche** ø 40 mm



AG072-4 (20) ●

Außengriff, 1000 mm in Kombination mit **Echtholz Jatoba** ø 34 mm

AG078-4 (30) ●

Außengriff, 1600 mm in Kombination mit **Echtholz Jatoba** ø 40 mm

Außengriff mit integrierter Mini-Digitalkamera

- sicherer & übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- einfache Installation & Bedienung
- batteriebetrieben (4x AA)
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 3,5" LCD-Bildschirm
- Sichtwinkel ca. 110°



AG085-16 (40) ■

Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1200 mm mit integrierter Mini-Digitalkamera



AG086-17 (40) ■■

Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1200 mm in Kombination mit **Echtholz Wenge** und integrierter Mini-Digitalkamera



AG086-18 (40) ■■

Außengriff, 1200 mm in Kombination mit **Echtholz Eiche** und integrierter Mini-Digitalkamera



AG086-19 (40) ■■

Außengriff, 1200 mm in Kombination mit **Echtholz Jatoba** und integrierter Mini-Digitalkamera



AG086-20 (40) ■■

Außengriff, 1200 mm in Kombination mit **Echtholz Nussbaum** und integrierter Mini-Digitalkamera

Außengriff, mit integriertem Fingerscan

Ihr Finger als Türschlüssel

Anstatt mit integriertem Fingerscan-Modul können diese Griffe auch mit integriertem Zahlencode Modul bestellt werden. Egal ob Sie Ihre neue Haustüre mit Ihrem Finger oder einem Zahlencode öffnen (und verriegeln) wollen, in Kombination mit dem Gayko Motorschloss Nr. 453100 (siehe Seite 157) bekommen Sie immer maximalen Komfort und Sicherheit.

Wie entscheiden Sie sich?

integriertes Code-Tastatur-Modul, ID670800



integriertes Fingerscan-Modul, ID680800



AGo87-16 (40) ■

Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1000 mm ,
vorgefertigt für integriertes Öffnungs-Modul
(Abb.: Fingerscan)



AGo88-19 (40) ■

Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1000 mm
in Kombination mit **Echtholz Jatoba**,
vorgefertigt für integriertes Öffnungs-Modul
Achtung! Öffnungsmodule (Fingerscan, Bluetooth,
Tastatur) müssen separat bestellt werden!

AGo88-17 (40) ■

Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1000 mm
in Kombination mit **Echtholz Wenge**, vorgefertigt
für integriertes Öffnungs-Modul



AGo88-18 (40) ■

Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1000 mm
in Kombination mit **Echtholz Eiche**, vorgefertigt
für integriertes Öffnungs-Modul



AGo88-20 (40) ■

Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1000 mm
in Kombination mit **Echtholz Nussbaum**,
vorgefertigt für integriertes Öffnungs-Modul



Sicherheitsgriff / Zubehör



Bandseitensicherung
Zusätzliche Sicherung gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels auf der Bandseite.
(2 Stück) **H 156**



Sicherheits-Rosette mit Ziehschutz
Die aufliegende Sicherheits-Rosette wird mit einer verdeckten Befestigung montiert. Sie schützt vor gewaltsamem Herausziehen und Aufbohren des Schließzylinders. **RO016-1 (2)**

Türspion*

Klingelt es an Ihrer Haustür, sollten Sie immer wissen, wem Sie öffnen.



TS116-25 (2) (für Füllungsstärke 30-41 mm)
TS117-25 (2) (für Füllungsstärke 42-58 mm)
TS118-25 (2) (für Füllungsstärke 59-80 mm)
Chrom glänzend

* Nur auf Füllung montiert lieferbar. Nicht bei beidseitiger Aufstazfüllung möglich.

Sicherheits-Schutzbeschläge



SB053-1 (20)



SB054-1 (20)



SB034-11 (5)



SB066-1 (15)

Diese Sicherheits-Schutzbeschläge entsprechen der Schutzklasse 2 (EN 1906) mit Kernziehschutz (ZA) und Anbohrschutz. Die einbruchhemmenden Griffgarnituren wurden so konstruiert, dass sie potenzielle Einbrecher abschrecken oder deren Einbruchversuch einen möglichst langen Widerstand entgegensetzen.

GAYKOSafeGA® bietet mehr Sicherheit



Wer hier reinkommt ist eingeladen!

Optimale Sicherheit ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Ihr Zuhause soll ein Ort der Entspannung sein. Damit Sie sich in Ihrem Heim getreu dem Motto „My home is my castle“ stets wohlfühlen, überzeugen GAYKO-Haustüren in der Komfortausstattung **500PLUS** mit erhöhtem Einbruchschutz. Für noch mehr Sicherheit bietet das ausgezeichnete GAYKO**SafeGA**®-Sicherheitskonzept für jeden Anspruch eine optimale Lösung.



So stilvoll kann
Einbruchschutz sein



Wussten Sie ?

Alle 4 Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Die aktuelle Kriminalstatistik belegt: Einbrüche haben in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Die Aufklärungsquote liegt bei lediglich 15,5 %. Die Polizei spricht bereits von einem „Paradies für Einbrecher“. Aufgehebelte Fenster oder aufgebrochene Türschlösser sind nur die äußeren Spuren, die Einbrecher hinterlassen haben. Das Seelenleben der Opfer ist mindestens genauso zerstört.

Fakt ist aber auch: Über ein Drittel aller Wohnungseinbrüche sind im Versuchsstadium stecken- geblieben. Das zeigt positiv, dass sich der Einsatz von geeigneter Sicherungstechnik an Türen und Fenstern lohnt. Mehr zum Thema Sicherheit finden Sie im GAYKO Ratgeber Sicherheit, erhältlich bei Ihrem GAYKO Fachpartner vor Ort!



Augen auf beim Haustürkauf!



Nur weil eine Haustür optisch gefällt, schützt sie noch lange nicht vor Einbrechern – auf die richtige Sicherheitstechnologie kommt es an!

Die einzigartige Konstruktion GAYKOSafeGA® unterscheidet sich wesentlich von anderen Haustüren.

Sichern Sie Ihr Zuhause mit der GAYKOSafeGA® Sicherheitsausstattung!

Exklusiv bei GAYKO



Ihre GAYKOSafeGA® Haustür aushebeln – aussichtslos!

GAYKOSafeGA® ist die kompromisslose Sicherheitsausstattung von GAYKO. Das bedeutet Rundumsicherheit vor Gewalteinwirkung auf höchstem Niveau. GAYKOSKV und GAYKOGHV machen ein Aushebeln des Türflügels (die häufigste Einbruchursache) aussichtslos. Mit zusätzlichen Schließpunkten, Sicherheitsverglasungen und einem Sicherheitsbeschlag wird Ihr Haus so sicher wie eine Festung.

Das GAYKO Sicherheitssystem, das wirkungsvoll schützt:



Stabile Konstruktions-Verbindung
Die stabile Konstruktions-Verbindung (GAYKOSKV) in den Eckpunkten der Haustür sorgt für massiven Halt.

3-fach Verriegelung mit 2 gegenläufigen Zirkelriegeln
Die gegenläufigen Zirkelriegel verhindern das gewaltsame Aushebeln und Aufquetschen des Türflügels.

Bandseitensicherung
Zusätzliche Sicherung gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels auf der Bandseite. (2 Stück).
H156

Sicherheitsprofilzylinder mit Wendeschlüsselsystem „2 in 1“ und Sicherungskarte
23-facher Schließberechtigungsabfrage und Hartmetallbohrschutz, Anti Picking, Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln. **H530**

Durchwurfhemmende P4A – Verglasung
Die Anbindung der P4A-Sicherheitssscheibe an die stabile Konstruktion (GAYKO-SKV) und erst durch das Zusammenspiel mit GAYKO-GHV erreichen GAYKO-Haustüren die **zertifizierte Sicherheit**. Verglasung gegen Eindrücken nach innen gesichert.

Fachgerechte Montage
Erst durch eine fachgerechte Montage, nach neuestem Stand der Technik, ist Ihre Haustür wirklich sicher.

Geprüfte Sicherheit von GAYKO

GAYKOSafeGA® 5000 (RC 2) und GAYKOSafeGA® 8000 (RC 3) sind geprüfte Sicherheitsausstattungen nach DIN EN 1627 ff mit Prüfzeugnis. Geprüft sind Haustüren: mit Seitenteil · mit glasteilenden Sprossen · mit Oberlicht · mit Sicherheitsfüllungen ¹⁾

¹⁾ Modellauswahl gemäß Preisliste, GAYKOSafeGA® 8000 nur mit geschlossenen Füllungsmodellen T1, C1 und D1 lieferbar.



Mehr zum Thema Sicherheit finden Sie im **GAYKO Ratgeber Sicherheit**, erhältlich bei Ihrem GAYKO Fachpartner vor Ort!

Ausstattungsübersicht

Übersicht der Sicherheitsausstattungen



Lassen Sie sich von Ihrem Fachpartner beraten.

	Komfort mit Sicherheit 200	Komfort mit erhöhtem Einbruchschutz 500PLUS	SafeGA® 5000	SafeGA® 6000	SafeGA® 8000
Konstruktion					
GAYKOSKV / Stabile Konstruktions-Verbindung		•	•	•	•
Thermisch getrennte Bodenschwelle (barrierefrei)		•	•	•	•
Sicherheits-, Schloss- und - Beschlagtechnik					
GAYKOGHV / 3-Fach Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln, gegenläufig, Edelstahl		•	•	•	–
GAYKOGHV / 5-Fach Verriegelung mit 4 Zirkelriegeln, gegenläufig, Edelstahl		◦	◦	◦	•
Durchgehende Schließleiste (Edelstahl) mit verstellbarem Falleneinsatz	•	•	•	•	•
3 zweiteilige Haustürbänder dreidimensional einstellbar	•	•	•	•	•
Bandseitensicherung (2 Stück)	◦	•	•	•	•
Sicherheits-Profilzylinder GAYKO Sigma mit Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüssel (Anbohrschutz und Anti Picking)	•	–	–	–	–
Sicherheits-Profilzylinder GAYKO Saturn mit Wendeschlüssel-System „2 in 1“, Sicherungskarte, Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel (Anbohrschutz und Anti Picking)	◦	•	•	•	•
Rosettenring aus Edelstahl mit Anbohrschutz und Zylinderführung im Schlossbereich ¹⁾	–	•	•	•	•
Griffgarnitur					
Stoßgriff außen 400 mm mit Rosette in Edelstahl	•	•	•	•	•
Drücker innen mit Rosette in Edelstahl	•	•	•	•	•
Verglasung / Füllung / Sicherheitsfüllung / Sicherheitsverglasung nach DIN EN 356					
Wärmeschutzglas / Füllung mit U _g -Wert 1,1 (W/m ² K) und "Warme Kante" (verbesserter Wärmeschutz im Randbereich)	•	•	•	•	•
P4A durchwurfhemmend ²⁾	◦ ³⁾	◦ ³⁾	•	–	–
P6B durchbruchhemmend ²⁾	–	–	–	•	•
Verglasung gegen eindrücken nach innen gesichert	–	–	•	•	•
Einsatzfüllung oder Aufsatzfüllung einseitig außen	◦	◦	–	–	–
Einsatzfüllung 32 mm, RC 2 / 36 mm, RC3 ⁴⁾ geprüft	◦ ³⁾	◦ ³⁾	•	–	•
Aufsatzfüllung einseitig, 48 mm, RC 2 / RC3 ⁴⁾ geprüft	◦ ³⁾	◦ ³⁾	•	–	•
Haustürfüllung gegen eindrücken nach innen gesichert	–	–	•	–	•
Geprüfte und zertifizierte Sicherheitsausstattung nach DIN EN 1627ff (Mit Prüfzeugnis!)					
RC 2	–	–	•	•	–
RC 3	–	–	–	–	•
Prüfungen und Zertifikate					
VdS 2344:2014-07 und 2534:2013-07 zertifiziert - Klasse N	–	–	•	•	–
VdS 2344:2014-07 und 2534:2013-07 zertifiziert - Klasse A	–	–	–	–	•
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1	•	•	•	•	•
RAL Qualität geprüft	•	•	•	•	•
Widerstand gegen Windlast nach DIN EN 12210	•	•	•	•	•
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208	•	•	•	•	•
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207	•	•	•	•	•

1) Wenn an der Außenseite ein Schutzbeschlag gewählt wird, entfällt der Anbohrschutz und die Zylinderführung im Schlossbereich.

2) Bei GAYKOSafeGA® Haustürelementen befindet sich die VSG-Sicherheitsscheibe generell auf der Innenseite des Elements. Die Verglasung wird werkseitig verklebt.

3) Eine zertifizierte Ausführung ist nur in Verbindung mit einer GAYKOSafeGA® - Ausstattung möglich!

4) Ausführung GAYKOSafeGA® 8000 nur für ausgewählte Füllungsmodelle T1, C1 und D1 in Aluminium lieferbar!

• Grundausrüstung ◦ Sonderausstattung – nicht lieferbar

Schlösser & Sicherheitselemente

Die GAYKO Sicherheitselemente

Für alle unsere Aluminium-Haustüren bieten wir Ihnen exakt auf Ihre Tür abgestimmte Schlösser und Sicherheitselemente an.

3-fach Verriegelung mit 2 gegenläufigen Zirkelriegeln (Nr. 403100) (0). In Komfortausstattung 200 enthalten



5-fach Verriegelung mit 4 gegenläufigen Zirkelriegeln (Nr. 405100) (3)



7-Punkt Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln (gleichläufig) & 4 Riegelbolzen (Nr. 407600) (5)



5-Punkt Automatikschloss mit Sperrbügel (Nr. 445600) (5)



5-Punkt Automatikschloss mit A-Öffner (Nr. 435600) (30)



optional mit integriertem Sicherheitssperribügel mit Drehknopf¹⁾ (Nr. 403101/H240) (6)



optional mit integriertem Sicherheitssperribügel mit Drehknopf¹⁾ (Nr. 407601/H240) (11)



optional mit integriertem Sicherheitssperribügel mit Drehknopf¹⁾ (Nr. 445601/H240) (11)

Entriegelung motorisch



Motorschloss mit 2 Zirkelriegel (gleichläufig), 4 Riegelbolzen, Verriegelung & Entriegelung motorisch (Nr. 453100) (41)



Verriegelung & Entriegelung motorisch



Sicherheits-Sperrbügel & Drehknopf ¹⁾

Das Sperrbügel Schloss bietet zusätzliche Sicherheit. Der Sperrbügel lässt sich nicht zudrücken und nicht gewaltsam außer Funktion setzen. Die integrierte Türfangeinrichtung lässt sich mit komfortabler Bedienung über Drehknopf von innen verriegeln und entriegeln. Entriegelung über Schließzylinder von außen.



Sicherheits-Profilzylinder mit Wendeschlüssel-system „2 in 1“ und Sicherungskarte

23-fache Schließberechtigungsabfrage und Hartmetallbohrschutz, Anti Picking, Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln. „2 in 1“ System ermöglicht im Fall eines Schlüsselverlustes eine Änderung der Schließberechtigung durch die Verwendung des **2. Schlüsselsatzes**. Die Erst-Schlüssel werden dadurch gesperrt (1. Schlüsselsatz 5 Stück / 2. Schlüsselsatz 3 Stück) **H530 (6)**

Zubehör für GAYKO Motor-/Automatik-Schloss

Höchster Bedienkomfort mit modernster 2-Kanal-Funktechnik.

Individuelle Konfiguration:



Funk-Transponderleser
H161-7 (50)



Benutzer-Transponder,
NZ80104 (2)



Benutzer-Funkschlüssel,
SC2048315 (4)



Tastatur-Modul,
Kabelgebunden,
ID670800 (31)



Fingerscan-Modul,
Kabelgebunden,
ID680800 (33)



Transponder-Modul,
Kabelgebunden,
ID678800 (33)



SmartTouch-
Aktivierungstaster,
H161-10 (44)

¹⁾ Sicherheitssperrbügel, nicht lieferbar für GAT918, 5 Punkt Automatikschloss mit A-Öffner und mit Motorschloss

Komfort mit integrierter Türkommunikation

Gegensprechanlage mit Videoübertragung

Der Gedanke an ungebetene Gäste vor der Tür bereitet Ihnen Unbehagen? Jetzt nicht mehr. Dank einer elektronischen Überwachung des Eingangsbereiches haben Sie ab sofort alles unter Kontrolle und Sie können sich sicher fühlen. Hinter der attraktiven Tür-Optik steckt modernste Technik: in der Türsprechanlage, der Videokamera und der Klingel mit Namensschild. Sobald jemand läutet, erscheint das Bild des Besuchers auf einem Monitor und Sie können aus Ihren sicheren Wänden heraus sofort erkennen, wer vor der Tür steht.



D1-057-01 (430)



erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Griff: integrierte Edelstahl Griffschale
(Griff nur wie abgebildet möglich)


Sonderausstattung

Aufsatzfüllung außen

Seitenteil **D1-070-50**



Kommunikationseinheit mit
Gegensprechanlage, Videoüberwachung,
Klingeltaster und Namensschild
Seitenteil-Glas: Satinato weiß



Technikeinheit für Seitenteil **D1-069-50**

Technikeinheit mit Klingeltaster und Gegensprechanlage. Mikrofon, Lautsprecher und Klingeltaster außen harmonisch in das Design der Haustür eingepasst. Innere Sprechstelle zum Freisprechen mit Türöffnungstaster als Aufputz-Gerät in weiß. Auch für mehrere Teilnehmer lieferbar.



Technikeinheit für Seitenteil **D1-070-50**

Technikeinheit mit Klingeltaster, Gegensprechanlage und Videoübertragung. Mikrofon, Lautsprecher, Klingeltaster und Videokamera außen harmonisch in das Design der Haustür eingepasst. Innere Sprechstelle zum Freisprechen mit Türöffnungstaster und Farb-Video Bildschirm als Aufputz-Gerät in weiß. Auch für mehrere Teilnehmer lieferbar.


GAYKO TREND Modellindex



T1-001-01
Seite 13



T1-002-01
Seite 10



T1-003-03
Seite 18



T1-008-01
Seite 46



T1-010-01
Seite 47



T1-012-01
Seite 36



T1-014-01
Seite 24



T1-015-02
Seite 37




T1-016-03
Seite 52




T1-017-02
Seite 53



T1-018-02
Seite 34



T1-020-02
Seite 22



T1-021-02
Seite 20-21



T1-022-02
Seite 54-55



T1-023-01
Seite 38



T1-025-02
Seite 39



T1-026-02
Seite 35



T1-027-01
Seite 43



T1-028-01
Seite 40-41




T1-029-01
Seite 50



T1-030-01
Seite 49



T2-072-01
Seite 14



T2-073-01
Seite 15



T2-075-01
Seite 11

| Alle auf einem Blick



T2-076-01
Seite 12




T2-079-01
Seite 17



T2-080-01
Seite 16



T2-081-01
Seite 42



T2-082-01
Seite 45



T2-083-01
Seite 44



T2-084-01
Seite 25



T2-085-02
Seite 23



T2-086-01
Seite 51



T2-087-02
Seite 19



T3-101-02
Seite 28



T3-102-02
Seite 56



T3-103-02
Seite 32-33



T3-104-02
Seite 27



T3-106-02
Seite 48



T3-107-02
Seite 26



T3-108-01
Seite 61



T3-109-01
Seite 62-63



T3-110-02
Seite 57



T3-111-02
Seite 29



T4-123-01
Seite 60



T4-124-01
Seite 58



T4-125-01
Seite 59



T5-129-03
Seite 30-31

GAYKO EXCLUSIV Modellindex



D1-050-01
Seite 83



D1-051-01
Seite 74




D1-052-01
Seite 81



D1-053-01
Seite 82



D1-054-02
Seite 79



D1-056-02
Seite 78



D1-057-01
Seite 67



D1-058-02
Seite 85



D1-059-01
Seite 68-69



D1-062-02
Seite 76-77



D1-063-01
Seite 86



D1-064-01
Seite 87



D1-067-01
Seite 70-71



D2-095-01
Seite 80



D2-096-01
Seite 75



Hinweis

Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind maßstäblich nicht verbindlich. Aus optischen Gründen werden fast alle Türen mit einem integrierten Rosettenring abgebildet (Haustürkonstruktion GAT**901** mit Komfortausstattung 200. Andere Ausführungen sind lieferbar. Einige Abbildungen zeigen Sonderausstattungen, die wir gegen Mehrpreis liefern.

Die abgebildeten Modelle sind musterrechtlich geschützt.

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Entnahme von Abbildungen oder der Vervielfältigung bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Verwendung des Bildmaterials bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH. Dabei ist GAYKO als Quelle anzugeben.

GAYKO CLASSIC Modellindex | Alle auf einem Blick



C1-031-01
Seite 100



C1-032-02
Seite 101



C1-033-03
Seite 103



C1-034-02
Seite 115



C1-035-01
Seite 115



C1-036-01
Seite 102



C1-037-01
Seite 97



C1-038-01
Seite 96



C1-039-01
Seite 94



C1-042-02
Seite 107



C1-043-02
Seite 110



C1-046-01
Seite 108




C1-047-01
Seite 109



C1-048-01
Seite 112-113



C2-090-01
Seite 95



C2-091-02
Seite 106



C2-092-02
Seite 111



C2-093-01
Seite 114



C3-113-01
Seite 98-99



C3-114-02
Seite 105



F105-01
Seite 104

GAYKO-Haustür-Designer



Nutzen Sie unseren
Haustür-Designer!
Im Internet unter
www.gayko.de



QR-Code scannen ...

Mit wenigen „Klicks“ zu Ihrer Wunschtür.

Mit dem GAYKO-Haustüren-Designer können Sie schnell und bequem Ihre Wunschtür konfigurieren. Einfach Modell und Bauform wählen, Ihren aktuellen Hauseingang fotografieren, Farbe, Glas, Griff und weiteres Zubehör bestimmen. Schon haben Sie eine nahezu fotorealistische Darstellung Ihrer zukünftigen Haustür an Ihrem Haus. Unser Fachpartner vor Ort steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



Ihr GAYKO-Fachpartner vor Ort

Markenqualität von
GAYKO

Made in
Germany

Der hohe Qualitäts- & Sicherheitsstandard der GAYKO-Fenster & Türen wird seit Jahren von führenden Instituten bestätigt. Alle GAYKO-Fenster & Türen sind durchgängig geprüft und zertifiziert:

national



international



WWW.GAYKO.DE