


GAYKOLIFE

Kunststoff Haustüren

TÜRENWELT

Technik
Farben
Design

GAYKO
BESSERE FENSTER UND TÜREN



Die GAYKO-Qualitätsmarke...

Die Haustür zu Ihrer Welt

GAYKO-QUALITÄT FÜR IHR ZUHAUSE

Die GAYKO-Erfolgsgeschichte steht seit 40 Jahren für Innovationen auf höchstem Niveau, schickes Design, intelligente Funktionen und zukunftsweisende Technik. So tragen wir dazu bei, dass aus Ihrem Haus ein Zuhause wird, in dem Sie sich rundum sicher und geborgen fühlen.

Sie sollen von Ihrer Tür begeistert sein - und zwar jeden Tag. Deshalb bekommen Sie von uns Ihr individuelles Design mit Spitzentechnologie: hochwertige Materialien, Farb- und Alterungsbeständigkeit, eine sorgfältige handwerkliche Verarbeitung und Technik.

HAUSTÜR IST NICHT GLEICH HAUSTÜR

Für Bauherren ist es schwer, sich in der Fülle der Haustürangebote zurecht zu finden, denn eine Haustür muss mehr sein als nur schön. Deshalb sollte man sich die Zeit nehmen, genau zu vergleichen. GAYKO-Haustüren sind ihrer Zeit voraus. Erleben Sie den feinen Unterschied: High-Tech und Innovationen machen aus einer Standardhaustür ein Qualitätsprodukt. Mit GAYKO setzen Sie auf eine zukunftsorientierte Haustür, die hinsichtlich Sicherheit, Wärmeschutz und Schallschutz die Anforderungen von morgen bereits erfüllt. Eine GAYKO-Haustür hat deshalb die entscheidenden inneren Werte und ist gebaut für Generationen.

PERFEKTER SERVICE AUS EINER HAND

Zu einem erstklassigen Produkt gehören eine erstklassige Beratung sowie ein schneller und reibungsloser Service und zwar nicht irgendwo, sondern wohnortnah. Dafür haben wir unser eigenes deutschlandweites Vertriebsnetz aufgebaut. Ihr GAYKO-Fachpartner ist Ihr persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen, auch nach dem Einbau Ihrer neuen GAYKO-Haustür. Eine sichere Investition für den Werterhalt Ihrer Immobilie.

Markenqualität von
GAYKO

*Made in
Germany*

TÜRENWELT KUNSTSTOFF

In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen die individuelle Technologie einer GAYKO Kunststoff Haustür. Wir stellen hier den Unterschied zur GAYKO Aluminium Haustür in Konstruktion, Ausstattung und den vielfältigen Designvarianten dar. Bei der Kunststoff Haustür sind die Alleinstellungsmerkmale GAYKO**ESP** (die extrem stabile Profilverschraubung) sowie GAYKO**EDS** (das exklusive Eck-Design-System) in Verbindung mit GAYKO**FUSION** besonders hervorzuheben – sehen Sie selbst.

Die passenden Haustürmodelle finden Sie in unserer Türenwelt Aluminium und im Haustür-Designer.



Mit wenigen „Klicks“ zu Ihrer Wunschtür.

Mit dem GAYKO-Haustür-Designer können Sie schnell und bequem Ihre Wunschtür konfigurieren. Einfach Türmodell und Bauform, Glas, Griff und weiteres Zubehör wählen und in Ihren fotografierten Hauseingang platzieren.

Unser Fachpartner vor Ort steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



Nutzen Sie unseren Haustür-Designer!
Im Internet unter www.gayko.de oder
www.gayko-konfigurator.de



Die GAYKO **TÜRENWELT** bietet Ihnen alles, was Sie von einer perfekten Haustür erwarten:

Sicherheit, Energieeffizienz,
Nachhaltigkeit und Komfort –
ein Leben lang.

Bis zu
20%
staatliche
Förderung

Fördermöglichkeiten

Profitieren Sie jetzt bei Umbau- und Modernisierungsarbeiten von den staatlichen Fördermöglichkeiten. Hierzu zählt auch eine neue Haustür.



KFW 455E Sicherheitsprogramm: Alle Haustüren von GAYKO mit **SafeGA®5000** Ausstattung sind förderfähig. Durch die Förderung erhalten Sie die RC2 geprüfte und zertifizierte Haustür inklusive dem GAYKO**SafeGA®5000** Sicherheitspaket günstiger.




BAFA BEG EM Energieeffizienzprogramm: Hier wird nicht nur die GAYKO-Haustür mit bis zu 20% gefördert. Auch neue Fenster, der Sonnenschutz und die Elektrifizierung von Rollläden werden im Zuge der Fenster- und Türen-Modernisierung mit 20% vom Staat bezuschusst.

Mehr Infos zu den Förderprogrammen gibt es beim GAYKO-Fachbetrieb vor Ort!



Inhaltsverzeichnis


06 - 07	GAYKO AUSSTATTUNGEN
08 - 09	GAYKO SICHERHEITSAUSSTATTUNGEN
10 - 11	GAYKO TÜRKONSTRUKTIONEN
12 - 13	GAYKO FÜLLUNGSVARIANTEN
14 - 15	GAYKO FUSION & GAYKO EDS
16 - 19	GAYKO FARBEN



Komfortausstattung 200

Türsystem GAYKOLIFE V82 AD

Jede GAYKO Kunststoff Haustür bietet in sich intelligent abgestimmte Ausstattungsstufen, von der soliden Komfortausstattung 200 bis zum ausgezeichneten GAYKO**SafeGA**® Sicherheitskonzept. Aufrüstbar und mit einem in sich geschlossenen System an Sonderausstattungen und hochwertigem Zubehör.



Innenansicht

Abb.: Modell T1-003-01

Komfortausstattung 200




Thermisch getrennte Bodenschwelle

Die „wärmege­dämmte“ Bodenschwelle sorgt für maximale Behaglichkeit und ist zusätzlich barrierefrei.



3-fach Verriegelung mit GAYKOGHV

Gegenläufige Haustür-Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln.



Innendrucker

mit Rosette in Edelstahl.



Edelstahl Außengriff

mit ovaler Rosette R0110-1 in Edelstahl.



Stabile Konstruktions-Verbindung

Die stabile Konstruktions-Verbindung (GAYKOSKV) in den Eckpunkten der Haustür sorgt für massiven Halt. Die Eckschweißverbinder sind mit der Stahlverstärkung und dem Haustürprofil fest verbunden. Das sorgt für erhöhte Stabilität, auf die Sie sich verlassen können.



Durchgehende Schließleiste

Durchgehende Schließleiste in Edelstahlfarben mit verstellbarem Falleneinsatz.



Rahmenvarianten

modellabhängig
Abb.: Modell T1-003-01



Patentierte Technologie

GAYKOESP im Blendrahmen an der Schloss- und Bandseite sorgt für höchste Stabilität, Ausreißfestigkeit und optimale Statik.

EUROPÄISCHES PATENTAMT
Patent-Nr. 0 867 591 (GAYKOESP)



Zweiteilige Markentürbänder (3 Stück)

mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit. Auf Wunsch in weiß, braun, schwarz oder EV1 silber eloxiert wählbar.



Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte

GAYKO Sigma mit 19-facher Schließberechtigungsabfrage und 12 Hartmetall Kern- und Gehäusestiften, Not- und Gefahrenfunktion, Anti Picking und 5 Schlüsseln. Kopierschutz durch geschütztes Profil und **Sicherungskarte**.

Das Zusammenspiel hochwertiger Elemente ergibt:

GAYKOSafeGA®



Stabile Konstruktions-Verbindung

Die stabile Konstruktions-Verbindung (GAYKOSKV) in den Eckpunkten der Haustür sorgt für massiven Halt. Die Eckschweißverbinder sind mit der Stahlverstärkung und dem Haustürprofil fest verbunden. Das sorgt für erhöhte Stabilität, auf die Sie sich verlassen können.



3-fach Verriegelung mit 2 gegenläufigen Zirkelriegeln

Die gegenläufigen Zirkelriegel verhindern das gewaltsame Aushebeln und Aufquetschen des Türflügels.



Bandseitensicherung

Zusätzliche Sicherung gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels auf der Bandseite.




Sicherheitsbeschlag mit Anbohrschutz und Wendschlüsselsystem „2 in 1“

GAYKO Saturn mit 23-facher Schließberechtigungsabfrage und Hartmetallbohrschutz, Anti Picking, Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln. „2 in 1“ System ermöglicht im Fall eines Schlüsselverlustes eine Änderung der Schließberechtigung durch die Verwendung des 2. Schlüsselsatzes. Die Erst-Schlüssel werden dadurch gesperrt (1. Schlüsselsatz 5 Stück / 2. Schlüsselsatz 3 Stück).



Stabiles geprüftes Sicherheitsglas oder eine Sicherheitsfüllung

Durch die Anbindung einer **durchwurffhemmenden P4A-Verglasung oder einer einbruchhemmenden Füllung** an die stabile Konstruktionsverbindung (GAYKOSKV) und das Zusammenspiel mit GAYKOGHV oder GAYKOASV wird ein Durchstieg durch das Element wirkungsvoll verhindert.



Fachgerechte Montage

Bei GAYKOSafeGA® haben Sie die Garantie, dass ausschließlich von geschulten und erfahrenen Fachbetrieben montiert wird. Die Montage erfolgt auf der Grundlage der GAYKO-Montagerichtlinie für einbruchhemmende Fenster und Haustüren und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Mit Sicherheit eine gute Ausstattung

500PLUS

Komfort mit erhöhtem Einbruchschutz

- **3-fach** Verriegelung mit 2 gegenläufigen Zirkelriegeln und 1 Hauptriegel
- Bandseitensicherung
- GAYKO Saturn - Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte (Klasse 71 nach DIN 18252)
- Sicherheitsrosette im Flügelbereich eingelassen
- mit Anbohrschutz und Zylinderführung im Schlossbereich

SafeGA® 5000

RC2 geprüfte und zertifizierte Sicherheitsausstattung nach DIN EN 1627

- **3-fach** Verriegelung mit 2 gegenläufigen Zirkelriegeln und 1 Hauptriegel
- Bandseitensicherung
- GAYKO Saturn - Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte (Klasse 71 nach DIN 18252)
- Sicherheitsrosette im Flügelbereich eingelassen
- mit Anbohrschutz und Zylinderführung im Schlossbereich
- gesicherte Füllung (**RC2 geprüft**)

GAYKO**ASV** 5-Punkt Automatische-Sicherheitsverriegelung bei Ausstattung **500PLUS** und **SafeGA® 5000** optional erhältlich.*

Expertentipp!

Wählen Sie die Ausstattung GAYKO**SafeGA® 5000** / **RC2**-Sicherheit geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1627ff und profitieren Sie von einem staatlichen Zuschuss.

Ihr GAYKO Fachpartner berät Sie gerne.

GAYKO**ASV** — die **A**utomatische **S**icherheits**v**erriegelung für Haustüren

■ 5-Punkt Automatische-Sicherheitsverriegelung im zugezogenen Zustand

Wenn die Tür ins Schloss fällt, werden neben der Hauptfalle zusätzlich Magnetkontakte im oberen und unteren Türbereich ausgelöst. Diese aktivieren jeweils einen Fallenriegel und einen Schwenkriegel, die die Haustür effektiv sichern.

■ Zugezogen = Sicher verschlossen*

Die Haustür ist bereits im zugezogenen Zustand so sicher wie eine abgeschlossene Tür.




Haustüren mit erhöhtem Wärmeschutz

Was ist der U_d -Wert

Der Wärmedurchgangskoeffizient oder U-Wert eines Bauelementes ist ein praktisches Maß für dessen Wärmedurchlässigkeit. **Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.**

U_d = door/Tür U_g = glazing/Verglasung

Was ist was?




Einsatzfüllung

GAYKOLIFE V82 AD

Bautiefe 82 mm
Füllungsstärke 36 mm

Die Türkonstruktion mit zeitlosem Design und großer Bautiefe von 82 mm. Echte Mehrkammerprofile und extrem stabile Konstruktion.

U_d -Wert: 1,0 W/(m²K)*




Einseitige Aufsatzfüllung (außen)

GAYKOLIFE V82 AD

Bautiefe 82 mm
Füllungsstärke 51 mm

Die Türkonstruktion mit modernem flügelüberdeckenden Design. Dabei sorgt die große Bautiefe von 82 mm für solide Wärmedämmung. Echte Mehrkammerprofile und extrem stabile Konstruktion.

U_d -Wert: 0,84 W/(m²K)*



* Berechnungsbasis der U_d -Werte gemäß DIN EN ISO 10077, Tür 1230 x 2180 mm mit komplett geschlossener Türfüllung T1-002-01.

Bauarten

Mit einem Seitenteil zeigt Ihre neue Haustür Größe und unterstreicht damit die Optik des Eingangsbereiches Ihres Hauses. Durch die zusätzlichen Glasflächen wird der Wohnraum mit mehr Licht durchflutet. Ob rechts oder links, beidseitig oder mit Oberlicht - Sie entscheiden.




Flügelgleichsprofil im Seitenteil oben, optional erhältlich.

(Ansichten von außen)



Senkrechte Vorsatzzarge mit Griff AG004-1 über PZ in Edelstahl.



Senkrechte Vorsatzzarge mit Griffgarnitur GG094-11 weiß.



Haustür mit Seitenteil, generell mit senkrechter Vorsatzzarge.

Bauvarianten (Beispiele)




Abb.: mit Flügelgleichsprofil im Seitenteil oben, optional erhältlich.

Einsatzfüllung oder Aufsatzfüllung?


Einsatzfüllung (außen und innen)

Bei der Einsatzfüllung wird die Füllung in den Türflügel eingesetzt. Das erkennen Sie an dem kleinen Versatz zwischen Füllungsebene und Türflügel.



Einseitige Aufsatzfüllung (außen)

Insgesamt großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird auf der Außenseite elegant verdeckt.



Thermisches Verbund System

Die unterschiedlichen Temperaturen zwischen innen und außen, im Winter wie im Sommer, stellen einen hohen technischen Anspruch an die Hauseingangstür. Das Verbundsystem GAYKOTVS zwischen Tür und Füllung sorgt für: - Hohe Dichtigkeit - Verzugshemmung - Funktionssicherheit - Langlebigkeit - Leichtgängigkeit (nicht bei Einsatzfüllung).



Wärmedämmpaket

Hochwärmedämmter Dämmkern

Aufsatzfüllung außen mit Glasausschnitt:
3-fach Verglasung U_g -Wert: **0,6 W/m²K***

(Optional bei Einsatzfüllung mit 3-fach
Verglasung U_g -Wert: **0,7 W/m²K*** lieferbar)

* Schmuckverglasungen (z.B. Bleiverglasungen) erreichen abweichende U-Werte.

Haustürbänder und Rosetten

Wählen Sie Ihr Haustürband passend zu Ihrer Haustür in Farbe und Design.

Zweiteiliges Aufsatzband



Standardausstattung
Art.-Nr. H192



Weiß



Braun



Schwarz



EV1 Silber eloxiert

Sonderfarbe:
Edelstahloptik (INOX)
Eloxal F9 glatt

Zweiteiliges Rollenband



Sonderausstattung
Art.-Nr. H188



Weiß



Dunkelbraun



Graualuminium

Eine zusätzliche Auswahl besonderer
Sicherheitsrosetten* für Kunststoff Haustüren.



oval, Edelstahl
Art.-Nr. R0114-1



oval, Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005
Art.-Nr. R0114-76



rund, Edelstahl
Art.-Nr. R0115-1



rund, Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005
Art.-Nr. R0115-76



quadratisch, Edelstahl
Art.-Nr. R0141-1



quadratisch, Feinstruktur VS 11
Tiefschwarz RAL 9005
Art.-Nr. R0141-76

Weitere Rosetten und eine
große Griffauswahl finden
Sie in der GAYKO Türenwelt
Aluminium.

Für Kunststoff Haustüren
sind die Schlüsselbuchsen
R0011-1, R0011-76 und
die Rosetten R0014-1 und
R0015-1 nicht lieferbar!



GAYKOFUSION ALUVORSATZSCHALE

Designstark bis ins Detail

- Vorsatzschalen aus Aluminium, die fest mit den Kunststoffprofilen verbunden werden
- Exklusive Oberflächenoptik
- Pflegeleichtigkeit
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete GAYKOSafeGA® Sicherheit*



SafeGA®

GAYKO-Programmübersicht

GAYKO Haustürtypen

GAYKOLIFE V82 AD	außen
------------------	-------

GAYKO Fenstertypen

GAYKOLIFE V82 AD	außen
GAYKOLIFE V82 MD	außen
GAYKOLIFE V70 AD	außen

Auswahl: RAL- / Feinstrukturfarben



Anthrazitgrau
RAL 7016



Grau VS 01 mit
Metallic-Effekt



Anthrazitgrau VS 05
mit Metallic-Effekt

Abb.:
GAYKOLIFE V82 MD GAYKOFUSION
außen, flächenversetzt (V)



*Die ausgezeichnete GAYKOSafeGA® Sicherheit ist mit GAYKOFUSION und GAYKOEDS optional wählbar.

Ein neues Design, eine neue Vielfalt

- GAYKOEDS präsentiert als einziges Kunststoffsystem für Haustüren und Fenster ein exklusives Eckdesign
- Dieses Eck-Design-System erinnert an die handwerkliche Verzapfungstechnik von Holzhaustüren und Holzfenstern



GAYKO-Programmübersicht

Abb.:
GAYKOLIFE V82 MD
GAYKOEDS innen



GAYKO Haustürtypen

GAYKOLIFE V82 AD	außen oder innen
------------------	------------------

GAYKO Fenstertypen

GAYKOLIFE V82 AD	außen oder innen
GAYKOLIFE V82 MD	außen oder innen
GAYKOLIFE V70 AD	innen

Auswahl: Holzdekorfolien



Nussbaum



Birke Rosé



Winchester

Gestalten Sie Ihre Haustür innen wie außen

Egal für welche Haustür Sie sich entscheiden – spielen Sie mit den Spectral-Farben, wie es Ihnen gefällt. Bei GAYKO haben Sie die Möglichkeit Ihre Haustür innen wie außen ganz individuell zu gestalten.

Beispiel Farben

Außenansicht

- Aufsatzfüllung
- Spectral ultramatt Umbra 089

Innenansicht

- Einsatzfüllung
- Weiß



Außenansicht

- Aufsatzfüllung
- Spectral ultramatt Umbra 089

Innenansicht

- Einsatzfüllung
- Spectral ultramatt Umbra 089



Spectral ultramatt



Anthrazitgrau 087



Fenstergrau 088



Umbra 089



Reinweiß 100



Weiß 101



Graphitschwarz* 102



Tannengrün 103



Monumentengrün 104



Stahlblau 106



Dekorfolien in Unifarben und Holzdekorfolien

Beispiel: Dekorfolie Unifarben

Außenansicht

- Aufsatzfüllung
- Silbergrau 7155.05

Innenansicht

- Einsatzfüllung
- Weiß RAL 9016



Beispiel: Holzdekorfolie

Außenansicht

- Aufsatzfüllung
- Birke Rosé 436-2076

Innenansicht

- Einsatzfüllung
- Birke Rosé 436-2076



Dekorfolien Unifarben



Anthrazitgrau seidenglatt
7016.05.097



Anthrazitgrau
7016.05



Weiß
456-5053




Basaltgrau
7012.05




Silbergrau
7155.05


Holzdekorfolien*



Birke Rosé
436-2076



Cherry Amaretto
436-3043



Noce Sorrento Balsamico
436-3042



Winchester
49240



Nussbaum
436-2075



Der hohe Qualitäts- & Sicherheitsstandard der GAYKO-Fenster & Türen wird seit Jahren von führenden Instituten bestätigt. Alle GAYKO-Fenster & Türen sind durchgängig geprüft und zertifiziert:

national



international



Ihr GAYKO-Fachpartner vor Ort

Markenqualität von **GAYKO** | *Made in Germany*

Hinweis

Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind maßstäblich nicht verbindlich. Die gezeigten Haustürmodelle sind überwiegend mit Aufsatzfüllung und Rosettenring abgebildet. Andere Ausführungen sind lieferbar. Einige Abbildungen zeigen Sonderausstattungen, die wir gegen Mehrpreis liefern.

Die abgebildeten Modelle sind musterrechtlich geschützt.

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Entnahme von Abbildungen oder der Vervielfältigung bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Verwendung des Bildmaterials bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH. Dabei ist GAYKO als Quelle anzugeben.

GAYKO
BESSERE FENSTER UND TÜREN

www.gayko.de